

 **Huliot**<sup>®</sup> Hofit

# קטלוג מוצרים חופית

## 2024

 Huliot<sup>®</sup>Group

**\*2392** מוקד הזמנות  
ושירות לקוחות   
[www.hofit.com](http://www.hofit.com)



# תא בקרה טלסקופי מוזרק, קוטר 80 ס"מ

הדור הבא של תאי בקרה מוזרקים בתצורת קומפלט  
טלסקופי מתכוונן קוטר 80 ס"מ לעומק על-פי בחירה  
מ-82 עד 120 ס"מ

נושא תו תקן ישראלי, מס היתר: 66258

## תוכן עניינים

### תאי בקרה לביוב

5	מחסום ריח / גלי טראפ
7	תאי בקרה קוטר 40
8	תאי בקרה קוטר 40 - 45
9	תאי בקרה קוטר 45
10	תאי בקרה קוטר 50
11	תאי בקרה קוטר 60
14	תאי בקרה קוטר 80
24	תאי בקרה קוטר 100
32	תאי בקרה קוטר 125
37	תאי בקרה מפל
38	תאי בקרה תקשורת

### בורות רקב

40	בורות רקב
50	בורות רקב דגם מקוצר

### מפרידי שומן ודלק

53	מפרידי שומן ע"פ תקן EN-1825 (DIN4040)
69	מפריד שמן / דלק (ע"פ תקן EN-858)
71	אביזרים למפרידי שומן שמן דלק
72	אביזרים

### מיכלים

75	מיכלים
85	מיכלים אופקיים
88	מיכלי כבישה לחמוצים
89	מיכלים קוניים
90	מאצרות
93	אביזרים למיכלים

### מוצרים שונים

97	מוצרים שונים
----	--------------


## הערות לקטלוג חופית 2024

- ניתן לבצע הזמנות מיוחדות כגון: שינוי ביציאות או התקנת יציאות נוספות, בלויי שרטוט מתאים בתאום עם אנשי המכירות בשטח.
  - במקרה של החזרת סחורה למפעל, הלקוח ימלא תעודת משלוח ויחוייב בהובלה.
  - חופית אינה אחראית על כל נזק שייגרם למוצריה מצד שלישי או לצד שלישי, כתוצאה משימוש לקוי במוצרים.
  - כל שינוי במיכל ואו מפריד/בור, כגון הרכבה/פירוק של אביזר שלא באמצעות חופית תגרום להסרת האחריות של חופית באופן מיידי.
  - האחריות למוצרי חופית ניתנת לשנתיים מיום האספקה.
  - המוצרים בקטלוג זה אינם בפיקוח מת"י אלא אם צוין אחרת במפורש על הפריט הספציפי.
  - מועד האספקה שתואם עם הלקוח, הינו בגדר הערכה בלבד. חופית לא תהיה אחראית בשום דרך לחריגה מהמועד שהובטח.
- \* כל המוצרים בקטלוג זה מיוצרים בטכנולוגית רוטציה אלא אם כן צויין אחרת.

Email	נייד	איש קשר	נושא
info@hofit.com	*2392 04-6759530/1/2		מוקד שירות ומכירות
nuki@hofit.com	052-5342220	נוקי גדעוני	מרכז הזמנות
danitm@hofit.com	052-5342790	דנית מנחם	מרכז הזמנות
Erank@hofit.com	052-8343316	ערן קסנר	מנהל שיווק ומכירות
yacovo@hofit.com	052-5342210	יעקב אוחיון	מכירות דרום
Lirazm@hofit.com	052-3516968	לירז מזרחי	מכירות מרכז
Dudig@hofit.com	052-3240417	דודי גבאי	מכירות צפון
rheif@hofit.com	052-5342227	ראיף חטיב	מכירות מגזר
abedkh@hofit.com	052-8315304	עבד חדיג'ה	מכירות מגזר
roi@hofit.com	052-5553112	רועי סארה	לוגיסטיקה
israela@hofit.com	052-3342818	ישראל עמוס	שירות שדה - ללקוחות
ahmad@hofit.com	052-5407722	אחמד ראבח	מהנדס שיווק ויעוץ טכני

## מפריד שומן אוטומטי

מהפכה בתחום התפעול השוטף והשמירה על הסביבה





**מכסה למחסום ריח קוטר 20**

עומס	OUT	IN	H	DN	מק"ט
טון 40	110	200	1000	200	0240-L25

**מחסום ריח קוטר 20 יציאה 11**





עומס	OUT	IN	H	DN	מק"ט
טון 40	110	200	300	200	0240-230
טון 40	110	160	400	200	0240-240


**מחסום ריח קוטר 160 יציאה HDPE 110 מותאם למופה חשמלית**

עומס	OUT	H	DN	מק"ט
טון 40	110	700	160	0240-16070
טון 40	110	1000	160	0240-16100

**מחסום ריח קוטר 200 יציאה HDPE 110 מותאם למופה חשמלית**


עומס	OUT	H	DN	מק"ט
טון 40	110	700	200	0240-2070
טון 40	110	1000	200	0240-2100






**מחסום ריח קוטר 315 יציאה 125**

עומס	OUT	IN	H	DN	מק"ט
טון 40	125	315	600	315	0240-RG3160
טון 40	125	315	690	315	0240-RG3169




**מחסום ריח קוטר 31.5 - 40 יציאה 200**

עומס	OUT	IN	H	DN	מק"ט
טון 40	200	315	620	315	0240-GT31062
טון 40	200	400	770	400	0240-GT40077
					מק"ט
315-400 למחסום 63 קוטר גומי פקק					0220-GTS063




תא בקרה קוטר 40 יציאה 160 לאוטוסטרדות, 180°

עומס	כניסות	OUT-IN	H	DN	מק"ט
טון 40	1	160-110	800	400	0203-2B4086
טון 40	1	160-110	1100	400	0203-2B4116
טון 40	1	160-110	1500	0203-2B4156	




תא בקרה קוטר 40 יציאה 20 לאוטוסטרדות, 180°

עומס	כניסות	OUT-IN	H	DN	מק"ט
טון 40	1	200-160	800	400	0203-2B4088
טון 40	1	200-160	1100	400	0203-2B4118
טון 40	1	200-160	1500	400	0203-2B4158



חוליית בסיס קוטר 40 - 3 כניסות, חיבור לצינור PVC בקוטר 31.5


עומס	כניסות	OUT	IN	H	DN	מק"ט
טון 40	3	110-200	110-200	650	400	0203-3B46



חוליית בסיס קוטר 40 - כניסה בודדת


עומס	כניסות	OUT	IN	H	DN	מק"ט
טון 40	1	160-200	160-200	700	400	0203-1B4078

**חוליית בסיס קוטר 40 - 3 כניסות, 60°**




עומס	כניסות	OUT	IN	H	DN	מק"ט
טון 40	3	125-160-200	125-160-200	700	400	0203-3B47
טון 40	3	125-160-200	125-160-200	1000	0203-3B410	

**חוליית הגבהה קוטר 40 ללא מדרגות**




עומס	H	DN	מק"ט
טון 40	500	400	0203-E45
טון 40	1000	400	0203-E410

**מכסה פלסטיק קוטר 40**



DN	מק"ט
400	0203-L40CN


**חוליית בסיס קוטר 45 מוזרק - 5 כניסות, 45°**




עומס	כניסות	OUT	IN	H	DN	מק"ט
טון 60	5	110-160	110-125-160	500	450	7204-BZ455N

היתר 59478

**חוליית בסיס קוטר 45 - 5 כניסות, 45°**




עומס	כניסות	OUT	IN	H	DN	מק"ט
טון 12.5	5	110-160	110-125-160	500	450	0204-B45
טון 12.5	5	110-160	110-125-160	700	450	0204-B47



**חוליית בסיס קוטר 45 - תחתית עגולה**

עומס	H	DN	מק"ט
טון 40	500	450	0204-BR45
טון 40	700	450	0204-BR47
טון 40	*700	450	0204-BR474


\* כולל יציאה 110



**חוליית הגבהה קוטר 45 ללא מדרגות**


עומס	H	DN	מק"ט
טון 60	200	450	0204-E42
טון 60	500	450	0204-E405

היתר 59478




**תא בקרה להארקת חשמל קוטר 45**

עומס	H	DN	מק"ט
טון 40	640	450	0204-E46




**מכסה פלסטיק קוטר 45 מוזרק**

מק"ט	DN
0204-L45	450




**חוליית בסיס קוטר 50 - רב גזרתית 6"**

עומס	כניסות	OUT	IN	H	DN	מק"ט
טון 12.5	רב גזרתי	110-160	110-160	400	500	0204-B504
טון 12.5	רב גזרתי	110-160	110-160	600	500	0204-B506
טון 12.5	רב גזרתי	110-160	110-160	800	500	0204-B508
טון 12.5	רב גזרתי	110-160	110-160	1000	500	0204-B510
טון 12.5	רב גזרתי	110-160	110-160	1250	500	0204-B512




**חוליית בסיס קוטר 50 - רב גזרתית 8"**

עומס	כניסות	OUT	IN	H	DN	מק"ט
טון 12.5	רב גזרתי	110-200	110-200	500	500	0204-BM5058
טון 12.5	רב גזרתי	110-200	110-200	700	500	0204-BM5078
טון 12.5	רב גזרתי	110-200	110-200	900	500	0204-BM5098
טון 12.5	רב גזרתי	110-200	110-200	1100	500	0204-BM5118
טון 12.5	רב גזרתי	110-200	110-200	1350	500	0204-BM5138



**חוליית הגבהה קוטר 50 ללא מדרגות**

עומס	H	DN	מק"ט
טון 12.5	250	500	0204-E502
טון 12.5	500	500	0204-E505
טון 12.5	1000	500	0204-E510




**מכסה פלסטיק קוטר 50 רוטציה**

DN	מק"ט
500	0204-L50


חוליית בסיס קוטר 60 - 5 כניסות מוזרק - מפלס ס, 45°

עומס	כניסות	OUT	IN	H	DN	מק"ט
טון 60	5	110-160	110-160	400	600	7205-BZ604N
טון 60	5	110-160	110-160	600	600	7205-BZ606N
טון 60	5	110-160	110-160	800	600	7205-CZ608N
טון 60	5	110-160	110-160	1000	600	7205-CZ610N
טון 60	5	110-160	110-160	1200	600	7205-CZ612N




חוליית בסיס קוטר 60 - 5 כניסות רוטציה, 45°

עומס	כניסות	OUT	IN	H	DN	מק"ט
טון 12.5	5	110-160	110-160	400	600	0205-BL64
טון 12.5	5	110-160	110-160	600	600	0205-BL66
טון 12.5	5	110-160	110-160	800	600	0205-BL68
טון 12.5	5	110-160	110-160	1000	600	0205-B610
טון 12.5	5	110-160	110-160	1200	600	0205-B612




תא בקרה בסיס קוטר 60 - תחתית עגולה

עומס	H	DN	מק"ט
טון 40	400	600	0205-BR64
טון 40	600	600	0205-BR66
טון 40	800	600	0205-BR68
טון 40	1000	600	0205-BR610
טון 40	1200	600	0205-BR612
טון 40	1400	600	0205-BR614
טון 40	1600	600	0205-BR616
טון 40	1800	600	0205-BR618
טון 40	2000	600	0205-BR620
טון 40	2200	600	0205-BR622
טון 40	2400	600	0205-BR624
טון 40	2600	600	0205-BR626
טון 40	2800	600	0205-BR628
טון 40	3000	600	0205-BR630




תחתית שטוחה קוטר 60

עומס	H	DN	מק"ט
טון 40	800	600	6205-FB608H








חוליית בסיס קוטר 60 - 3 כניסות, 90°

עומס	L2	כניסות	OUT	IN	H	DN	מק"ט
טון 40	3	0	125-200	125-200	500	600	0205-3B6058N
טון 40	3	0	125-200	125-200	750	600	0205-3B6078N
טון 40	3	0	125-200	125-200	1000	600	0205-3B6108N
טון 40	3	0	125-200	125-200	1250	600	0205-3B6128N
טון 40	3	0	125-200	125-200	1500	600	0205-3B6158N



חוליית בסיס קוטר 60 - 3 כניסות, 60°


עומס	L2	כניסות	OUT	IN	H	DN	מק"ט
טון 40	3	0	200-315	200-315	500	600	0205-3B605N
טון 40	3	0	200-315	200-315	750	600	0205-3B607N
טון 40	3	0	200-315	200-315	1000	600	0205-3B61012
טון 40	3	0	200-315	200-315	1250	600	0205-3B61212



חוליית הגבהה קוטר 60 מוזרק ללא מדרגות

עומס	H	DN	מק"ט
טון 60	200	600	7205-E602R
טון 60	400	600	7205-E604R
טון 60	600	600	7205-E606R
טון 60	800	600	7205-E608R
טון 60	1000	600	7205-E610R
טון 60	1200	600	7205-E612R

היתר 59478




חוליית הגבהה קוטר 60 ללא מדרגות

עומס	H	DN	מק"ט
טון 60	200	600	0205-EL62
טון 60	400	600	0205-EL64
טון 60	600	600	0205-EL66
טון 60	800	600	0205-EL68
טון 60	1000	600	0205-E6010N

היתר 59478


## מכסה פלסטיק קוטר 60 מוזרק

DN	מק"ט
600	7210-L60-2




## מכסה פלסטיק קוטר 60 רוטציה לאטימה - מים חוזרים

DN	מק"ט
600	0210-L6G



## מכלול מכסה אטימה לריחות קוטר 60 רוטציה לאטימה

DN	מק"ט
600	0210-L60SEAL




מותר להתקנה מעל תאי שאיבה, בורות רקב ומפרידים מכל הסוגים  
חשוב: ניתן להתקנה על גבי מוצרים קיימים בשטח בתוספת תשלום




## מכסה פלסטיק הזרקה קוטר 60-15A חדש

עומס	DN	מק"ט
טון 1.5	600	7210-COVASS60A15




מותר לתקן ישראלי ת"י 486.6  
חשוב: מאפשר התקנה ישירה מעל צוואר התא הפלסטי






חוליית בסיס קוטר 80 מפלס 0 - 5 כניסות, 45°

עומס	כניסות	OUT	IN	H	DN	מק"ט
טון 12.5	5	110-200	110-200	550	800	0206-BZ8058
טון 12.5	5	110-200	110-200	800	800	0206-BZ8088
טון 12.5	5	110-200	110-200	900	800	0206-BZ8098
טון 12.5	5	110-200	110-200	1150	800	0206-BZ8118



חוליית בסיס קוטר 80 - 5 כניסות, 45°


עומס	כניסות	OUT	IN	H	DN	מק"ט
טון 12.5	5	110-200	110-200	550	800	0206-B858
טון 12.5	5	110-200	110-200	800	800	0206-B888
טון 12.5	5	110-200	110-200	900	800	0206-B8098
טון 12.5	5	110-200	110-200	1150	800	0206-B8118



חוליית בסיס קוטר 80 מפלס 0 - 5 כניסות, 45°


עומס	כניסות	OUT	IN	H	DN	מק"ט
טון 60	5	110-200	110-200	550	800	0206-BZ8058H

היתר 66258




חוליית בסיס קוטר 80 מפלס 0 - 3 כניסות, 60°

עומס	כניסות	OUT	IN	H	DN	מק"ט
טון 40	3	200-315	110-315	800	800	0206-3B808




תא בקרה בסיס קוטר 80 - תחתית עגולה

עומס	H	DN	מק"ט
טון 40	550	800	0206-BR85
טון 40	800	800	0206-BR88
טון 40	900	800	0206-BR809
טון 40	1150	800	0206-BR811




חוליית בסיס קוטר 80 מפלס 0 - 3 כניסות קוטר 40, 90°

עומס	כניסות	OUT	IN	H	DN	מק"ט
טון 40	3	315-400	110-400	550	800	0206-3B80540H



חוליית בסיס קוטר 80 מפלס 0 - 4 כניסות קוטר 40, 90°

עומס	כניסות	OUT	IN	H	DN	מק"ט
טון 40	4	200-400	200-400	550	800	0206-4B80540H
טון 40	4	200-400	200-400	600	800	0206-4B80640H
טון 40	4	200-400	200-400	800	800	0206-4B80840H
טון 40	4	200-400	200-400	900	800	0206-4B80940H
טון 40	4	200-400	200-400	1150	800	0206-4B81140H




חוליית בסיס קוטר 80 מפלס 0 - 4 כניסות קוטר 80, 90°

עומס	כניסות	OUT	IN	H	DN	מק"ט
טון 40	4	800	800	1200	800	0207-4B11080H
טון 40	4	800	800	1000	800/1000	0207-4B11080H



**תא בקרה בסיס קוטר 80 - תחתית שטוחה**

עומס	H	DN	מק"ט
טון 12.5	600	800	0206-FB806N
טון 40	1000	800	6206-FB810H





**חוליית הגבהה קוטר 80 ללא מדרגות**

עומס	H	DN	מק"ט
טון 12.5	400	800	0206-E84
טון 12.5	500	800	0206-E805
טון 12.5	1000	800	0206-E810




**חוליה עליונה קוטר 80 ללא מדרגות**

עומס	H	DN	מק"ט
טון 40	400	800	0206-U84
טון 40	550	800	0206-U85
טון 40	600	800	0206-U806
טון 40	850	800	0206-U808
טון 40	1100	800	0206-U811



**חוליית הגבהה קוטר 80 כולל מדרגות משולבות מחוזק**


עומס	H	DN	מק"ט
טון 60	500	800	0206-EPS805E
טון 60	1000	800	0206-EPS810E



### חוליה עליונה קוטר 80 כולל מדרגות משולבות מחוזק

עומס	H	DN	מק"ט
טון 60	450	800	0206-U804I
טון 60	700	800	0206-UPS807
טון 60	950	800	0206-UPS809

היתר 66258




### תא בקרה קומפלט קוטר 80 מפלס 0 - 5 כניסות, 45°

עומס	כניסות	L1	OUT	IN	H	DN	מק"ט
טון 60	5	300	110-160	110-160	800	800	7206-CZ808N
טון 60	5	300	110-160	110-160	1000	800	7206-CZ810N
טון 60	5	300	110-160	110-160	1200	800	7206-CZ812N

### תא בקרה קומפלט מוזרק טלסקופי קוטר 80 מפלס 0 - 5 כניסות, 90°, 45°

עומס	כניסות	OUT	IN	H	DN	מק"ט
טון 60	5	160-200	110-200	820-1200	800	7206-CZ812TEL


היתר 66258




### תא בקרה קומפלט מוזרק, קוטר 80 מפלס 0 - 5 כניסות, 45°

עומס	כניסות	L1	OUT	IN	H	DN	מק"ט
טון 60	5	0	160-200	110-200	800	800	7206-CZ808N
טון 60	5	200	160-200	110-200	1000	800	7206-CZ810N
טון 60	5	300	160-200	110-200	1200	800	7206-CZ812N


היתר 66258






תא בקרה קומפלט קוטר 80 - 5 כניסות, 45°

עומס	כניסות	L1	OUT	IN	H	DN	מק"ט
טון 12.5	5	250	110-200	110-200	900	800	0206-C8098L
טון 12.5	5	270	110-200	110-200	1050	800	0206-C8108L
טון 12.5	5	400	110-200	110-200	1200	800	0206-C8128L
טון 12.5	5	250	110-200	110-200	900	800	0206-C8098
טון 12.5	5	270	110-200	110-200	1050	800	0206-C8108
טון 12.5	5	400	110-200	110-200	1200	800	0206-C8128



תא בקרה קומפלט קוטר 80 מפלס 0 - 5 כניסות, 45°


עומס	כניסות	L1	OUT	IN	H	DN	מק"ט
טון 12.5	5	300	110-200	110-200	900	800	0206-CZ8098I
טון 12.5	5	250	110-200	110-200	1050	800	0206-CZ8108I
טון 12.5	5	250	110-200	110-200	1200	800	0206-CZ8128I
טון 12.5	5	250	110-200	110-200	1350	800	0206-CZ8138I
טון 12.5	5	250	110-200	110-200	1500	800	0206-CZ8158I



תא בקרה קומפלט קוטר 80 מפלס 0 - 3 כניסות, 60°


עומס	כניסות	OUT	IN	H	DN	מק"ט
טון 40	3	315-200	110-315	900	800	0206-3C809
טון 40	3	315-200	110-315	1050	800	0206-3C810
טון 40	3	315-200	110-315	1200	800	0206-3C812
טון 40	3	315-200	110-315	1350	800	0206-3C813
טון 40	3	315-200	110-315	1500	800	0206-3C815






## תא בקרה קומפלט קוטר 80 תחתית עגולה

עומס	H	DN	מק"ט
טון 40	900	800	0206-CR809
טון 40	1050	800	0206-CR810
טון 40	1200	800	0206-CR812



## תא בקרה בסיס קוטר 80 - תחתית עגולה טון 40


עומס	H	DN	מק"ט
טון 40	550	800	0206-BR85H
טון 40	800	800	0206-BR88H
טון 40	900	800	0206-BR809H
טון 40	1150	800	0206-BR811H



## תא בקרה קומפלט קוטר 80 - תחתית עגולה ללא מדרגות


עומס	H	DN	מק"ט
טון 25	1000	800	0206-CR810N
טון 25	1250	800	0206-CR812N
טון 25	1500	800	0206-CR815NR
טון 25	1750	800	0206-CR817NR
טון 25	2000	800	0206-CR820NR
טון 25	2250	800	0206-CR822NR
טון 25	2500	800	0206-CR825NR
טון 25	2750	800	0206-CR827NR
טון 25	3000	800	0206-CR830NR
טון 25	3250	800	0206-CR832NR
טון 25	3500	800	0206-CR835NR
טון 25	3750	800	0206-CR837NR
טון 25	4000	800	0206-CR840NR
טון 25	4250	800	0206-CR842NR
טון 25	4500	800	0206-CR845NR
טון 25	4750	800	0206-CR847NR
טון 25	5000	800	0206-CR850NR
טון 25	5250	800	0206-CR852NR
טון 25	5500	800	0206-CR855NR
טון 25	5750	800	0206-CR857NR
טון 25	6000	800	0206-CR860NR

**תא בקרה קומפלט קוטר 80 - תחתית עגולה, מדרגות משולבות**




עומס	H	DN	מק"ט
טון 25	1250	800	0206-CRPS812E
טון 25	1500	800	0206-CRPS815E
טון 25	1750	800	0206-CRPS817E
טון 25	2000	800	0206-CRPS820E

**תא בקרה קומפלט קוטר 80 - תחתית עגולה מחוזקת, מדרגות משולבות**




עומס	H	DN	מק"ט
טון 40	1250	800	0206-CRPS812ER
טון 40	1500	800	0206-CRPS815ER
טון 40	1750	800	0206-CRPS817ER
טון 40	2000	800	0206-CRPS820ER
טון 40	2250	800	0206-CRPS822ER
טון 40	2500	800	0206-CRPS825ER
טון 40	2750	800	0206-CRPS827ER
טון 40	3000	800	0206-CRPS830ER
טון 40	3250	800	0206-CRPS832ER
טון 40	3500	800	0206-CRPS835ER
טון 40	3750	800	0206-CRPS837ER
טון 40	4000	800	0206-CRPS840ER
טון 40	4250	800	0206-CRPS842ER
טון 40	4500	800	0206-CRPS845ER
טון 40	4750	800	0206-CRPS847ER
טון 40	5000	800	0206-CRPS850ER
טון 40	5250	800	0206-CRPS852ER
טון 40	5500	800	0206-CRPS855ER
טון 40	5750	800	0206-CRPS857ER
טון 40	6000	800	0206-CRPS860ER

תא בקרה קומפלט ריתוך קוטר 80 מפלס 0 - 5 כניסות, מדרגות משולבות, 90°




עומס	כניסות	OUT	IN	H	DN	מק"ט
טון 40	5	110-200	110-200	950	800	0206-CZ8098IN
טון 40	5	110-200	110-200	1250	800	0206-CZPS8128E
טון 40	5	110-200	110-200	1500	800	0206-CZPS8158E
טון 40	5	110-200	110-200	1750	800	0206-CZPS8178E



תא בקרה קומפלט ריתוך קוטר 80 מפלס 0 - 5 כניסות קוטר 20, מדרגות משולבות, 90°

עומס	כניסות	OUT	IN	H	DN	מק"ט
טון 60	5	110-200	110-200	950	800	0206-CZ8098INR
טון 60	5	110-200	110-200	1250	800	0206-CZPS8128ER
טון 60	5	110-200	110-200	1500	800	0206-CZPS8158ER
טון 60	5	110-200	110-200	1750	800	0206-CZPS8178ER
טון 60	5	110-200	110-200	2000	800	0206-CZPS8208ER
טון 60	5	110-200	110-200	2250	800	0206-CZPS8228ER
טון 60	5	110-200	110-200	2500	800	0206-CZPS8258ER

היתר 66258




תא בקרה קומפלט ריתוך קוטר 80 מפלס 0 - 3 כניסות קוטר 31.5, מדרגות משולבות, 60°

עומס	כניסות	OUT	IN	H	DN	מק"ט
טון 60	3	200-315	110-315	1000	800	0206-3C81012E
טון 60	3	200-315	110-315	1250	800	0206-3CPS81212E
טון 60	3	200-315	110-315	1500	800	0206-3CPS81512E
טון 60	3	200-315	110-315	1750	800	0206-3CPS81712E
טון 60	3	200-315	110-315	2000	800	0206-3CPS81012ER
טון 60	3	200-315	110-315	2250	800	0206-3CPS81212ER
טון 60	3	200-315	110-315	2500	800	0206-3CPS81512ER
טון 60	3	200-315	110-315	2750	800	0206-3CPS81712ER
טון 60	3	200-315	110-315	3000	800	0206-3CPS82012ER
טון 60	3	200-315	110-315	3250	800	0206-3CPS82212ER
טון 60	3	200-315	110-315	3500	800	0206-3CPS82512ER

היתר 66258

**תא בקרה תקשורת קומפלט ריתוך קוטר 80 מפלס 0 - 4 כניסות קוטר 40 מדרגות משולבות, 90°**




עומס	כניסות	OUT	IN	H	DN	מק"ט
טון 40	4	200-400	200-400	1250	800	0206-4CPS81240ER
טון 40	4	200-400	200-400	1500	800	0206-4CPS81540ER
טון 40	4	200-400	200-400	1750	800	0206-4CPS81740ER
טון 40	4	200-400	200-400	2000	800	0206-4CPS82040ER
טון 40	4	200-400	200-400	2250	800	0206-4CPS82240ER
טון 40	4	200-400	200-400	2500	800	0206-4CPS82540ER

**תא בקרה קומפלט ריתוך קוטר 80 מפלס 0 - 3 כניסות קוטר 40, מדרגות משולבות, 90°**



עומס	כניסות	OUT	IN	H	DN	מק"ט
טון 40	3	315-400	315-400	1000	800	0206-3CPS81040ER
טון 40	3	315-400	315-400	1250	800	0206-3CPS81240ER
טון 40	3	315-400	315-400	1500	800	0206-3CPS81540ER
טון 40	3	315-400	315-400	1750	800	0206-3CPS81740ER
טון 40	3	315-400	315-400	2000	800	0206-3CPS82040ER
טון 40	3	315-400	315-400	2250	800	0206-3CPS82240ER
טון 40	3	315-400	315-400	2500	800	0206-3CPS82540ER


## תא בקרה קומפלט ריהוך קוטר 80 מפלס 0 - 3 כניסות קוטר 63, מדרגות משולבות, 60°



עומס	כניסות	OUT	IN	H	DN	מק"ט
טון 40	3	500-630	500-630	1700	800	0206-3CPS81763ER
טון 40	3	500-630	500-630	1950	800	0206-3CPS81963ER
טון 40	3	500-630	500-630	2200	800	0206-3CPS82263ER
טון 40	3	500-630	500-630	2450	800	0206-3CPS82463ER




## תא בקרה קומפלט קוטר 80 - בסיס שטוח, מדרגות משולבות




עומס	כניסות	OUT	IN	H	DN	מק"ט
טון 40	4	25-315	25-315	1050	800	0206-FBCPS810ER
טון 40	4	25-315	25-315	1300	800	0206-FBCPS813ER
טון 40	4	25-315	25-315	1550	800	0206-FBCPS815ER
טון 40	4	25-315	25-315	1800	800	0206-FBCPS818ER
טון 40	4	25-315	25-315	2050	800	0206-FBCPS820ER
טון 40	4	25-315	25-315	2300	800	0206-FBCPS823ER
טון 40	4	25-315	25-315	2550	800	0206-FBCPS825ER






**חוליית בסיס קוטר 100 - 5 כניסות קוטר 20, מדרגות אינטגרליות, מפלס 0, 45°**

מק"ט	DN	H	IN	OUT	כניסות	עומס
0207-BZ1038	1000	350	110-200	160-200	5	40 טון
0207-BZ1078	1000	600	110-200	160-200	5	40 טון
0207-BZ1088	1000	850	110-200	160-200	5	40 טון
0207-BZ1118	1000	1100	110-200	160-200	5	40 טון
0207-BZ1148	1000	1350	110-200	160-200	5	40 טון



**חוליית בסיס קוטר 100 - 5 כניסות קוטר 20, מדרגות אינטגרליות, מפלס 0, 45°**


מק"ט	DN	H	כניסות	עומס
0207-BZ1068	1000	600	5	12.5 טון
0207-BZ1098	1000	900	5	12.5 טון
0207-BZ1138	1000	1,300	5	12.5 טון



**חוליית בסיס קוטר 100 מפלס 0 - 5 כניסות, קוטר 20, 45°**


מק"ט	DN	H	IN	OUT	כניסות	עומס
0207-BZS1058H	1000	550	110-200	160-200	5	60 טון

היתר 66258




**חוליית בסיס קוטר 100 - 5 כניסות קוטר 25, מפלס 0, 60°**

מק"ט	DN	H	IN	OUT	כניסות	עומס
0207-BZ1610	1000	550	110-250	200-315	3	40 טון



**חוליית בסיס קוטר 100 - 3 כניסות קוטר 31.5, מפלס 0, 3 כניסות**

מק"ט	DN	H	IN	OUT	כניסות	עומס
0207-3B10512	1000	550	110-315	200-315	3	40 טון




**חוליית בסיס קוטר 100 מפלס 0 - 3 כניסות, קוטר 31.5, 60°**

מק"ט	DN	H	IN	OUT	כניסות	עומס
0207-3B10512H	1000	550	110-315	200-315	3	60 טון


היתר 66258

## תא בקרה בסיס קוטר 100 - תחתית עגולה




עומס	H	DN	מק"ט
12.5 טון	700	1000	0207-BR17
12.5 טון	1000	1000	0207-BR11

## חוליית בסיס קוטר 100 - תחתית עגולה מחוזקת




עומס	H	DN	מק"ט
40 טון	700	1000	0207-BR17H
40 טון	1000	1000	0207-BR11H

## בסיס תחתית עגולה קוטר 100 ללא חוליות עליונה




עומס	H	DN	מק"ט
40 טון	500	1000	0207-BR105
40 טון	750	1000	0207-BR107
40 טון	1000	1000	0207-BR110
40 טון	1250	1000	0207-BR112
40 טון	1500	1000	0207-BR115

## תא בקרה בסיס קוטר 100 - תחתית שטוחה, מדרגות אינטגרליות




עומס	H	DN	מק"ט
12.5 טון	1000	1000	0207-FB110H






**חוליית הגבהה קוטר 100, מדרגות אינטגרליות**

עומס	H	DN	מק"ט
טון 12.5	500	1000	0207-E105
טון 12.5	600	1000	0207-E16
טון 12.5	1000	1000	0207-E110



**חוליית הגבהה טבעתית קוטר 100, מדרגות אינטגרליות**


עומס	H	DN	מק"ט
טון 40	500	1000	0207-ES105E
טון 40	1000	1000	0207-ES110E



**חוליית הגבהה טבעתית קוטר 100, מדרגות אינטגרליות מחוזק**

עומס	H	DN	מק"ט
טון 40	500	1000	0207-ES105ER
טון 40	1000	1000	0207-ES110ER

היתר 66258




**חוליית הגבהה קוטר 100, מדרגות משולבות, מחוזקת**


עומס	H	DN	מק"ט
טון 60	500	1000	0207-EPS105E
טון 60	1000	1000	0207-EPS110E

היתר 66258

## תא בקרה קומפלט קוטר 100 מפלס 0 - 5 כניסות מדרגות אינטגרליות, 45°




עומס	כניסות	OUT	IN	H	DN	מק"ט
טון 40	5	160-200	160-200	1150	1000	0207-CXZ1118
טון 40	5	160-200	110-200	1400	1000	0207-CXZ1148
טון 40	5	160-200	110-200	1650	1000	0207-CXZ1168
טון 40	5	160-200	110-200	1900	1000	0207-CXZ1198
טון 40	5	160-200	110-200	2150	1000	0207-CXZ1218
טון 40	5	160-200	110-200	2400	1000	0207-CXZ1248
טון 40	5	110-200	50-200	2700	1100	0207-CXZ1268
טון 40	5	110-200	50-200	2950	1100	0207-CXZ1298
טון 40	5	110-200	50-200	3200	1100	0207-CXZ1318
טון 40	5	110-200	50-200	3450	1100	0207-CXZ1348



## חולייה עליונה אקסצנטרית קוטר 100, מדרגות אינטגרליות


עומס	H	DN	מק"ט
טון 40	850	1000	0207-XU108
טון 40	1100	1000	0207-XU111
טון 40	1350	1000	0207-XU113
טון 40	1600	1000	0207-XU116
טון 40	1850	1000	0207-XU118
טון 40	2100	1000	0207-XU121



## חולייה עליונה אקסצנטרית קוטר 100, מדרגות אינטגרליות מחוזק

עומס	H	DN	מק"ט
טון 40	850	1000	0207-XU108R
טון 40	1100	1000	0207-XU111R


היתר 66258



## חולייה עליונה קוטר 100, מדרגות משולבות מחוזק


עומס	H	DN	מק"ט
טון 60	700	1000	0207-UPS107
טון 60	950	1000	0207-UPS109

היתר 66258




**חוליית בסיס קוטר 100, 2 כניסות, קוטר 20, 90° ימין**

עומס	כניסות	OUT	IN	H	DN	מק"ט
טון 40	2	160-200	110-200	550	1000	0207-2RB10508H
טון 40	2	160-200	110-200	550	1000	0207-2BT10508H
טון 40	2	160-200	110-200	550	1000	0207-2LB10508H




**חוליית בסיס קוטר 100, 3 כניסות, קוטר 40, 90° ימין**

עומס	כניסות	OUT	IN	H	DN	מק"ט
טון 40	3	400	315-400	550	1000	0207-3B10540




**חוליית בסיס קוטר 100-80 מפלס 0 - 3 כניסות קוטר 45, 60°**

עומס	כניסות	OUT	IN	H	DN	מק"ט
טון 40	3	400-450	315-450	600/800	1000/800	0207-3B10645H
טון 40	3	500-630	400-630	800/1000	1000/800	0207-3B10863H




**תא בקרה קומפלט מחוזקת קוטר 100 מפלס 0 - 5 כניסות, 45°**

עומס	כניסות	OUT	IN	H	DN	מק"ט
טון 60	5	110-200	110-200	1250	1000	0207-CZPS1128ER
טון 60	5	110-200	110-200	1500	1000	0207-CZPS1158ER
טון 60	5	110-200	110-200	1750	1000	0207-CZPS1178ER
טון 60	5	110-200	110-200	2000	1000	0207-CZPS1208ER
טון 60	5	110-200	110-200	2250	1000	0207-CZPS1228ER
טון 60	5	110-200	110-200	2500	1000	0207-CZPS1258ER
טון 60	5	110-200	110-200	2750	1000	0207-CZPS1278ER
טון 60	5	110-200	110-200	3000	1000	0207-CZPS1308ER
טון 60	5	110-200	110-200	3250	1000	0207-CZPS1328ER
טון 60	5	110-200	110-200	3500	1000	0207-CZPS1358ER
טון 60	5	110-200	110-200	3750	1000	0207-CZPS1378ER
טון 60	5	110-200	110-200	4000	1000	0207-CZPS1408ER
טון 60	5	110-200	110-200	4250	1000	0207-CZPS1428ER
טון 60	5	110-200	110-200	4500	1000	0207-CZPS1458ER
טון 60	5	110-200	110-200	4750	1000	0207-CZPS1478ER
טון 60	5	110-200	110-200	5000	1000	0207-CZPS1508ER




תא בקרה קומפלט מחוזקת קוטר 100 מפלס 0 - 3 כניסות, 60°


עומס	כניסות	OUT	IN	H	DN	מק"ט
טון 40	3	200-315	110-315	1250	1000	0207-3CPS11212E
טון 40	3	200-315	110-315	1500	1000	0207-3CPS11512E
טון 40	3	200-315	110-315	1750	1000	0207-3CPS11712E
טון 60	3	200-315	110-315	1250	1000	0207-3CPS11212ER
טון 60	3	200-315	110-315	1500	1000	0207-3CPS11512ER
טון 60	3	200-315	110-315	1750	1000	0207-3CPS11712ER
טון 60	3	200-315	110-315	2000	1000	0207-3CPS12012ER
טון 60	3	200-315	110-315	2250	1000	0207-3CPS12212ER
טון 60	3	200-315	110-315	2500	1000	0207-3CPS12512ER
טון 60	3	200-315	110-315	2750	1000	0207-3CPS12712ER
טון 60	3	200-315	110-315	3000	1000	0207-3CPS13012ER
טון 60	3	200-315	110-315	3250	1000	0207-3CPS13212ER
טון 60	3	200-315	110-315	3500	1000	0207-3CPS13512ER
טון 60	3	200-315	110-315	3750	1000	0207-3CPS13712ER
טון 60	3	200-315	110-315	4000	1000	0207-3CPS14012ER
טון 60	3	200-315	110-315	4250	1000	0207-3CPS14212ER
טון 60	3	200-315	110-315	4500	1000	0207-3CPS14512ER
טון 60	3	200-315	110-315	4750	1000	0207-3CPS14712ER
טון 60	3	200-315	110-315	5000	1000	0207-3CPS15012ER



תא בקרה קומפלט מחוזקת קוטר 100 מפלס 0 - 3 כניסות, 90°




עומס	כניסות	OUT	IN	H	DN	מק"ט
טון 60	3	400	110-400	1250	1000	0207-3CPS11240ER
טון 60	3	400	110-400	1500	1000	0207-3CPS11540ER
טון 60	3	400	110-400	1750	1000	0207-3CPS11740ER
טון 60	3	400	110-400	2000	1000	0207-3CPS12040ER
טון 60	3	400	110-400	2250	1000	0207-3CPS12240ER
טון 60	3	400	110-400	2500	1000	0207-3CPS12540ER
טון 60	3	400	110-400	2750	1000	0207-3CPS12740ER
טון 60	3	400	110-400	3000	1000	0207-3CPS13040ER
טון 60	3	400	110-400	3250	1000	0207-3CPS13240ER
טון 60	3	400	110-400	3500	1000	0207-3CPS13540ER
טון 60	3	400	110-400	3750	1000	0207-3CPS13740ER
טון 60	3	400	110-400	4000	1000	0207-3CPS14040ER
טון 60	3	400	110-400	4250	1000	0207-3CPS14240ER
טון 60	3	400	110-400	4500	1000	0207-3CPS14540ER
טון 60	3	400	110-400	4750	1000	0207-3CPS14740ER
טון 60	3	400	110-400	5000	1000	0207-3CPS15040ER




**תא בקרה קומפלט קוטר 100 - תחתית שטוחה, מדרגות אינטגרליות**

עומס	L1	H	DN	מק"ט
טון 12.5	200	1350	1000	0207-FBC113
טון 12.5	190	1500	1000	0207-FBC115
טון 12.5	230	1650	1000	0207-FBC116
טון 12.5	200	1800	1000	0207-FBC118
טון 12.5	190	2050	1000	0207-FBC120
טון 12.5	230	2200	1000	0207-FBC121
טון 12.5	200	2300	1000	0207-FBC123
טון 12.5	190	2500	1000	0207-FBC125
טון 12.5	230	2650	1000	0207-FBC126
טון 12.5	200	2800	1000	0207-FBC128
טון 12.5	190	3000	1000	0207-FBC130
טון 12.5	230	3150	1000	0207-FBC131
טון 12.5	200	3300	1000	0207-FBC133
טון 12.5	190	3500	1000	0207-FBC135
טון 12.5	230	3650	1000	0207-FBC136
טון 12.5	200	3800	1000	0207-FBC138




**תא בקרה קומפלט מחוזקת קוטר 100 תחתית שטוחה, כולל מדרגות משולבות מחוזקת**

עומס	OUT	IN	H	DN	מק"ט
טון 40	25-315	25-315	1300	1000	0207-FBCPS113ER
טון 40	25-315	25-315	1550	1000	0207-FBCPS115ER
טון 40	25-315	25-315	1800	1000	0207-FBCPS118ER
טון 40	25-315	25-315	2050	1000	0207-FBCPS120ER
טון 40	25-315	25-315	2300	1000	0207-FBCPS123ER
טון 40	25-315	25-315	2550	1000	0207-FBCPS125ER
טון 40	25-315	25-315	2800	1000	0207-FBCPS128ER
טון 40	25-315	25-315	3050	1000	0207-FBCPS130ER
טון 40	25-315	25-315	3300	1000	0207-FBCPS133ER
טון 40	25-315	25-315	3550	1000	0207-FBCPS135ER
טון 40	25-315	25-315	3800	1000	0207-FBCPS138ER
טון 40	25-315	25-315	4050	1000	0207-FBCPS140ER
טון 40	25-315	25-315	4300	1000	0207-FBCPS143ER
טון 40	25-315	25-315	4550	1000	0207-FBCPS145ER
טון 40	25-315	25-315	4800	1000	0207-FBCPS148ER
טון 40	25-315	25-315	5050	1000	0207-FBCPS150ER
טון 40	25-315	25-315	5300	1000	0207-FBCPS153ER
טון 40	25-315	25-315	5550	1000	0207-FBCPS155ER
טון 40	25-315	25-315	5800	1000	0207-FBCPS158ER
טון 40	25-315	25-315	6050	1000	0207-FBCPS160ER




תא בקרה קומפלט קוטר 100 תחתית עגולה מדרגות אינטגרליות

עומס	H	DN	מק"ט
טון 40	1350	1000	0207-CXR113
טון 40	1600	1000	0207-CXR116
טון 40	1850	1000	0207-CXR118
טון 40	2100	1000	0207-CXR121
טון 40	2350	1000	0207-CXR123
טון 40	2600	1000	0207-CXR126
טון 40	2850	1000	0207-CXR128
טון 40	3100	1000	0207-CXR131
טון 40	3350	1000	0207-CXR133
טון 40	3600	1000	0207-CXR136




תא בקרה קומפלט קוטר 100 - תחתית עגולה, מדרגות משולבות מחוזקת

עומס	H	DN	מק"ט
טון 60	1400	1000	0207-CRPS114E
טון 60	1650	1000	0207-CRPS116E
טון 60	1900	1000	0207-CRPS119E
טון 60	1400	1000	0207-CRPS114ER
טון 60	1650	1000	0207-CRPS116ER
טון 60	1900	1000	0207-CRPS119ER
טון 60	2150	1000	0207-CRPS121ER
טון 60	2400	1000	0207-CRPS124ER
טון 60	2650	1000	0207-CRPS126ER
טון 60	2900	1000	0207-CRPS129ER
טון 60	3150	1000	0207-CRPS131ER
טון 60	3400	1000	0207-CRPS134ER
טון 60	3650	1000	0207-CRPS136ER
טון 60	3900	1000	0207-CRPS139ER
טון 60	4150	1000	0207-CRPS141ER
טון 60	4400	1000	0207-CRPS144ER
טון 60	4650	1000	0207-CRPS146ER
טון 60	4900	1000	0207-CRPS149ER
טון 60	5150	1000	0207-CRPS151ER
טון 60	5400	1000	0207-CRPS154ER
טון 60	5650	1000	0207-CRPS156ER
טון 60	5900	1000	0207-CRPS159ER




**חוליית בסיס קוטר 125 - 5 כניסות, מחוזקת מדרגות משולבות, 45°**

עומס	כניסות	מדרגות	OUT	IN	H	DN	מק"ט
טון 40	5	ללא מדרגות	160-250	110-250	600	1250	0211-B120610
טון 40	5	כולל מדרגות	160-250	110-250	850	1250	0211-BPS120810
טון 40	5	כולל מדרגות	160-250	110-250	1100	1250	0211-BPS121110




**חוליית בסיס מחוזקת קוטר 125 תחתית עגולה, כולל מדרגות משולבות**


עומס	כניסות	OUT	IN	H	DN	מק"ט
טון 60	על פי דרישה	110-500	110-500	750	1250	0211-BR1207+20
טון 60	על פי דרישה	110-500	110-500	750	1250	0211-BR1207+25
טון 60	על פי דרישה	110-500	110-500	750	1250	0211-BR1207+31
טון 60	על פי דרישה	110-500	110-500	750	1250	0211-BR1207+35
טון 60	על פי דרישה	110-500	110-500	750	1250	0211-BR1207+40
טון 60	על פי דרישה	110-500	110-500	750	1250	0211-BR1207+45
טון 60	על פי דרישה	110-500	110-500	750	1250	0211-BR1207+50
טון 60	על פי דרישה	110-500	110-500	1000	1250	0211-BRPS1210+20
טון 60	על פי דרישה	110-500	110-500	1000	1250	0211-BRPS1210+25
טון 60	על פי דרישה	110-500	110-500	1000	1250	0211-BRPS1210+31
טון 60	על פי דרישה	110-500	110-500	1000	1250	0211-BRPS1210+35
טון 60	על פי דרישה	110-500	110-500	1000	1250	0211-BRPS1210+40
טון 60	על פי דרישה	110-500	110-500	1000	1250	0211-BRPS1210+45
טון 60	על פי דרישה	110-500	110-500	1000	1250	0211-BRPS1210+50



**חוליית הגבהה קוטר 125, מדרגות משולבות, כולל תקן**


עומס	OUT	IN	H	DN	מק"ט
60 טון	200-500	200-500	500	1250	0211-EPS1205
60 טון	200-500	200-500	1000	1250	0211-EPS1210

היתר 66258 




**חוליית בסיס קוטר 125 - תחתית עגולה מחוזקת**

עומס	OUT	IN	H	DN	מק"ט
40 טון	200-500	200-500	750	1250	0211-BR1207




**חוליית בסיס קוטר 125 - תחתית עגולה מחוזקת, מדרגות משולבות**


עומס	OUT	IN	H	DN	מק"ט
40 טון	200-500	200-500	1000	1250	0211-BRPS1210
40 טון	200-500	200-500	1250	1250	0211-BRPS1212





**חולייה עליונה קוטר 125, מדרגות משולבות, כולל תקן**

עומס	H	DN	מק"ט
40 טון	1050	1250	0211-UPS1210

היתר 66258 








**חוליית בסיס קוטר 125 - תחתית שטוחה, מדרגות משולבות**

עומס	H	DN	מק"ט
טון 40	450	1250	0211-FBPS1204
טון 40	950	1250	0211-FBPS1209

**תא בקרה קומפלט קוטר 125 - תחתית עגולה, מדרגות משולבות**


עומס	H	DN	מק"ט
טון 40	1800	1250	0211-CRPS1218
טון 40	2050	1250	0211-CRPS1220
טון 40	2300	1250	0211-CRPS1223
טון 40	2250	1250	0211-CRPS1225
טון 40	2800	1250	0211-CRPS1228
טון 40	3050	1250	0211-CRPS1230
טון 40	3300	1250	0211-CRPS1233
טון 40	3550	1250	0211-CRPS1235
טון 40	3800	1250	0211-CRPS1238
טון 40	4050	1250	0211-CRPS1240
טון 40	4300	1250	0211-CRPS1243
טון 40	4550	1250	0211-CRPS1245
טון 40	4800	1250	0211-CRPS1248
טון 40	5050	1250	0211-CRPS1250
טון 40	5300	1250	0211-CRPS1253
טון 40	5550	1250	0211-CRPS1255
טון 40	5800	1250	0211-CRPS1258
טון 40	6050	1250	0211-CRPS1260



תא בקרה קומפלט קוטר 125 - תחתית שטוחה, מדרגות משולבות


עומס	H	DN	מק"ט
טון 40	1500	1250	0211-FBCPS1215
טון 40	2000	1250	0211-FBCPS1220
טון 40	2500	1250	0211-FBCPS1225
טון 40	3000	1250	0211-FBCPS1230

תא בקרה קומפלט קוטר 125 - תחתית עגולה, מדרגות משולבות כולל תקן




עומס	OUT	IN	H	DN	מק"ט
טון 40	110-500	110-500	1800	1250	0211-CRPS1218+50
טון 40	110-500	110-500	2050	1250	0211-CRPS1220+50
טון 40	110-500	110-500	2300	1250	0211-CRPS1223+50
טון 40	110-500	110-500	2550	1250	0211-CRPS1225+50
טון 40	110-500	110-500	2800	1250	0211-CRPS1228+50
טון 40	110-500	110-500	3050	1250	0211-CRPS1230+50
טון 40	110-500	110-500	3300	1250	0211-CRPS1233+50
טון 40	110-500	110-500	3550	1250	0211-CRPS1235+50
טון 40	110-500	110-500	3800	1250	0211-CRPS1238+50
טון 40	110-500	110-500	4050	1250	0211-CRPS1240+50
טון 40	110-500	110-500	4300	1250	0211-CRPS1243+50
טון 40	110-500	110-500	4550	1250	0211-CRPS1245+50
טון 40	110-500	110-500	4800	1250	0211-CRPS1248+50
טון 40	110-500	110-500	5050	1250	0211-CRPS1250+50
טון 40	110-500	110-500	5300	1250	0211-CRPS1253+50
טון 40	110-500	110-500	5550	1250	0211-CRPS1255+50
טון 40	110-500	110-500	5800	1250	0211-CRPS1258+50
טון 40	110-500	110-500	6050	1250	0211-CRPS1260+50

**תא בקרה קומפלט קוטר 125 - 5 כניסות, מדרגות משולבות, 45°**




עומס	OUT	IN	H	DN	מק"ט
טון 40	160-250	110-250	1650	1250	0211-CPS121610
טון 40	160-250	110-250	1900	1250	0211-CPS121910
טון 40	160-250	110-250	2150	1250	0211-CPS122110
טון 40	160-250	110-250	2400	1250	0211-CPS122410
טון 40	160-250	110-250	2650	1250	0211-CPS122610
טון 40	160-250	110-250	2900	1250	0211-CPS122910
טון 40	160-250	110-250	3150	1250	0211-CPS123110
טון 40	160-250	110-250	3400	1250	0211-CPS123410
טון 40	160-250	110-250	3650	1250	0211-CPS123610
טון 40	160-250	110-250	3900	1250	0211-CPS123910
טון 40	160-250	110-250	4150	1250	0211-CPS124110
טון 40	160-250	110-250	4400	1250	0211-CPS124410
טון 40	160-250	110-250	4650	1250	0211-CPS124610
טון 40	160-250	110-250	4900	1250	0211-CPS124910






**תא בקרה מפל קוטר 45 - תחתית עגולה**

עומס	OUT	H	DN	מק"ט
טון 40	110	700	450	0204-DR474
טון 40	160	700	450	0204-DR476
טון 40	200	700	450	0204-DR478




**תא בקרה מפל קוטר 60 - תחתית עגולה**

עומס	OUT	H	DN	מק"ט
טון 40	110	600	600	0205-DR664
טון 40	160	600	600	0205-DR666
טון 40	200	600	600	0205-DR668
טון 40	110	800	600	0205-DR684
טון 40	160	800	600	0205-DR686
טון 40	200	800	600	0205-DR688
טון 40	110	1000	600	0205-DR6104
טון 40	160	1000	600	0205-DR6106
טון 40	200	1000	600	0205-DR6108




**תא בקרה מפל קוטר 80 - תחתית עגולה**

עומס	OUT	H	DN	מק"ט
טון 40	110	900	800	0206-DR894
טון 40	160	900	800	0206-DR896
טון 40	200	900	800	0206-DR898
טון 40	110	1050	800	0206-DR8104
טון 40	160	1050	800	0206-DR8106
טון 40	200	1050	800	0206-DR8108
טון 40	110	1200	800	0206-DR8124
טון 40	160	1200	800	0206-DR8126
טון 40	200	1200	800	0206-DR8128




**תא בקרה מפל קוטר 100 - תחתית עגולה**

עומס	OUT	H	DN	מק"ט
טון 40	110	700	1000	0207-DR174
טון 40	160	700	1000	0207-DR176
טון 40	200	700	1000	0207-DR178
טון 40	110	1000	1000	0207-DR1104
טון 40	160	1000	1000	0207-DR1106
טון 40	200	1000	1000	0207-DR1108
טון 40	110	1500	1000	0207-DR1144
טון 40	160	1500	1000	0207-DR1146
טון 40	200	1500	1000	0207-DR1148




**תא בקרה תקשורת/ניקוז קוטר 40**

מק"ט	DN	H	IN	OUT	כניסות	עומס
0203-DB45	400	500	125-160-200	125-160-200	4	40 טון



**תא בקרה תקשורת/ניקוז קוטר 60**

מק"ט	DN	H	IN	OUT	כניסות	עומס
0205-DB66	400	600	50-200	50-200	4	40 טון
0205-DB68	600	800	50-200	50-200	4	40 טון




**תא בקרה תקשורת בסיס קוטר 80**

מק"ט	DN	H	IN	OUT	כניסות	עומס
0209-C88	800	800	25-200	25-200	עד 12	40 טון


## תא בקרה תקשורת בסיס קוטר 80

עומס	כניסות	OUT	IN	H	DN	מק"ט
40 טון	12 עד	25-200	25-200	800	800	0206-FB806N




## תא בקרה תקשורת קומפלט קוטר 100

עומס	כניסות	OUT	IN	H	DN	מק"ט
40 טון	12 עד	25-200	25-200	600	1000	0207-FB108




בור רקב תת קרקעי ועילי 300 ליטר




IN/OUT	מק"ט
50	0208-ST032
110	0208-ST034
160	0208-ST036

בור רקב תת קרקעי ועילי 600 ליטר




IN/OUT	מק"ט
50	0208-ST062
110	0208-ST064
160	0208-ST066



בור רקב תת קרקעי ועילי 800 ליטר

IN/OUT	מק"ט
110	0208-ST084
160	0208-ST086
200	0208-ST088




בור רקב עילי 800 ליטר

IN/OUT	מק"ט
110	0208-ST084H
160	0208-ST086H
200	0208-ST088H


בור רקב 1100 ליטר תת קרקעי ועילי

IN/OUT	מק"ט
110	0208-STC114
160	0208-STC116




בור רקב תת קרקעי 1500 ליטר

IN/OUT	מק"ט
110	0208-ST154
160	0208-ST156
200	0208-ST158



בור רקב עילי 1500 ליטר


IN/OUT	מק"ט
110	0208-ST154H
160	0208-ST156H
200	0208-ST158H






בור רקב תת קרקעי 2100 ליטר

IN/OUT	מק"ט
110	0208-STC214
160	0208-STC216
200	0208-STC218




בור רקב עילי 2100 ליטר

IN/OUT	מק"ט
110	0208-STC214H
160	0208-STC216H
200	0208-STC218H




בור רקב תת קרקעי 3700 ליטר

IN/OUT	מק"ט
110	0208-STC374
160	0208-STC376
200	0208-STC378




בור רקב עילי 3700 ליטר

IN/OUT	מק"ט
110	0208-STC374H
160	0208-STC376H
200	0208-STC378H




בור רקב תת קרקעי 3800 ליטר

IN/OUT	מק"ט
110	0208-STC384
160	0208-STC386
200	0208-STC388



בור רקב עילי 3800 ליטר



IN/OUT	מק"ט
110	0208-STC384H
160	0208-STC386H
200	0208-STC388H



בור רקב תת קרקעי 5500 ליטר

IN/OUT	מק"ט
110	0208-STC554
160	0208-STC556
200	0208-STC558



מחייב הובלת מנוף



בור רקב עילי 5500 ליטר

IN/OUT	מק"ט
110	0208-STC554H
160	0208-STC556H
200	0208-STC558H


מחייב הובלת מנוף



בור רקב תת קרקעי 7200 ליטר

IN/OUT	מק"ט
110	0208-STC724
160	0208-STC726
200	0208-STC728


מחייב הובלת מנוף



בור רקב עילי 7200 ליטר

IN/OUT	מק"ט
110	0208-STC724H
160	0208-STC726H
200	0208-STC728H


מחייב הובלת מנוף



בור רקב תת קרקעי 9100 ליטר

IN/OUT	מק"ט
110	0208-STC914
160	0208-STC916
200	0208-STC918


מחייב הובלת מנוף



בור רקב עילי 9100 ליטר

IN/OUT	מק"ט
110	0208-STC914H
160	0208-STC916H
200	0208-STC918H


מחייב הובלת מנוף



בור רקב תת קרקעי 10900 ליטר

IN/OUT	מק"ט
110	0208-STC1094
160	0208-STC1096
200	0208-STC1098


מחייב הובלת מנוף



בור רקב עילי 10900 ליטר

IN/OUT	מק"ט
110	0208-STC1094H
160	0208-STC1096H
200	0208-STC1098H


מחייב הובלת מנוף



בור רקב 6000 ליטר - דגם קצר

IN/OUT	מק"ט
110	0208-ST6004
160	0208-ST6006
200	0208-ST6008


מחייב הובלת מנוף



בור רקב 11000 ליטר - דגם קצר

IN/OUT	מק"ט
110	0208-ST11004
160	0208-ST11006
200	0208-ST11008

מחייב הובלת מנוף








**בור רקב 16000 ליטר - דגם קצר**

IN/OUT	מק"ט
110	0208-ST16004
160	0208-ST16006
200	0208-ST16008


מחייב הובלת מנרף



**בור רקב 21000 ליטר - דגם קצר**


IN/OUT	מק"ט
110	0208-ST21004
160	0208-ST21006
200	0208-ST21008

מחייב הובלת מנרף




## בור רקב תת קרקעי מחוזק 2100 ליטר

IN/OUT	מק"ט
110	0208-STC214R
160	0208-STC216R
200	0208-STC218R




## בור רקב תת קרקעי מחוזק 3700 ליטר

IN/OUT	מק"ט
110	0208-STC374R
160	0208-STC376R
200	0208-STC378R



## בור רקב תת קרקעי מחוזק 3800 ליטר

IN/OUT	מק"ט
110	0208-STC384R
160	0208-STC386R
200	0208-STC388R



## בור רקב תת קרקעי מחוזק 5500 ליטר


IN/OUT	מק"ט
110	0208-STC554R
160	0208-STC556R
200	0208-STC558R

מחייב הובלת מנוף

בור רקב תת קרקעי מחוזק 7200 ליטר

IN/OUT	מק"ט
110	0208-STC724R
160	0208-STC726R
200	0208-STC728R


מחייב הובלת מנוף



בור רקב תת קרקעי מחוזק 9100 ליטר

IN/OUT	מק"ט
110	0208-STC914R
160	0208-STC916R
200	0208-STC918R


מחייב הובלת מנוף




בור רקב תת קרקעי מחוזק 10900 ליטר

IN/OUT	מק"ט
110	0208-STC1094R
160	0208-STC1096R
200	0208-STC1098R

מחייב הובלת מנוף




## מפרידי שומן ע"פ תקן (DIN4040) EN-1825



### מפריד שומן תת קרקעי 120 ליטר


IN/OUT	מק"ט
50	0208-GS0122
110	0208-GS0124
160	0208-GS0126



### מפריד שומן תת קרקעי כיורי עילי 130 ליטר


IN/OUT	מק"ט
50	0208-GS0132

המפריד מיועד לכיור בנפח עד 100 ליטר ולספיקה של עד 42 ליטר בדקה. להתקנה עלית בלבד.



### מפריד שומן תת קרקעי ועילי 300 ליטר

IN/OUT	מק"ט
50	0213-GS032
110	0213-GS034
160	0213-GS036



### מפריד שומן תת קרקעי 420 ליטר


IN/OUT	מק"ט
50	0208-GS0422
110	0208-GS0424
160	0208-GS0426

### מפריד שומן עילי 420 ליטר

IN/OUT	מק"ט
50	0208-GS0422H
110	0208-GS0424H
160	0208-GS0426H


## מפרידי שומן ע"פ תקן EN-1825 (DIN4040)

### מפריד שומן תת קרקעי ועילי 600 ליטר




IN/OUT	מק"ט
110	0213-GS064
160	0213-GS066

### מפריד שומן תת קרקעי 800 ליטר



IN/OUT	מק"ט
110	0213-GS084
160	0213-GS086
200	0213-GS088

### מפריד שומן עילי 800 ליטר




IN/OUT	מק"ט
110	0213-GS084H
160	0213-GS086H
200	0213-GS088H

## מפרידי שומן ע"פ תקן (DIN4040) EN-1825


### מפריד שומן תה קרקעי ועילי 1100 ליטר

IN/OUT	מק"ט
110	0213-GS114
160	0213-GS116




### מפריד שומן תה קרקעי 1500 ליטר

IN/OUT	מק"ט
110	0213-GS154
160	0213-GS156
200	0213-GS158



### מפריד שומן עילי 1500 ליטר



IN/OUT	מק"ט
110	0213-GS154H
160	0213-GS156H
200	0213-GS158H



## מפרידי שומן ע"פ תקן (DIN4040) EN-1825

### מפריד שומן תה קרקעי 2100 ליטר

IN/OUT	מק"ט
110	0213-GS214
160	0213-GS216
200	0213-GS218




### מפריד שומן עילי 2100 ליטר

IN/OUT	מק"ט
110	0213-GS214H
160	0213-GS216H
200	0213-GS218H

# מפרידי שומן ע"פ תקן EN-1825 (DIN4040)


## מפריד שומן תה קרקעי 3700 ליטר

IN/OUT	מק"ט
110	0213-GS374
160	0213-GS376
200	0213-GS378



## מפריד שומן עילי 3700 ליטר

IN/OUT	מק"ט
110	0213-GS374H
160	0213-GS376H
200	0213-GS378H




מפרידי שומן ודלק



## מפרידי שומן ע"פ תקן EN-1825 (DIN4040)


### מפריד שומן תה קרקעי 3800 ליטר

IN/OUT	מק"ט
110	0213-GS384
160	0213-GS386
200	0213-GS388



### מפריד שומן עילי 3800 ליטר



IN/OUT	מק"ט
110	0213-GS384H
160	0213-GS386H
200	0213-GS388H



## מפרידי שומן ע"פ תקן (DIN4040) EN-1825



### מפריד שומן תה קרקעי 5500 ליטר

IN/OUT	מק"ט
110	0213-GS554
160	0213-GS556
200	0213-GS558



### מפריד שומן עילי 5500 ליטר

IN/OUT	מק"ט
110	0213-GS554H
160	0213-GS556H
200	0213-GS558H




## מפרידי שומן ע"פ תקן EN-1825 (DIN4040)

### מפריד שומן תת קרקעי 7200 ליטר

IN/OUT	מק"ט
110	0213-GS724
160	0213-GS726
200	0213-GS728


מחייב הובלת מנוף



### מפריד שומן עילי 7200 ליטר

IN/OUT	מק"ט
110	0213-GS724H
160	0213-GS726H
200	0213-GS728H

מחייב הובלת מנוף




## מפרידי שומן ע"פ תקן (DIN4040) EN-1825

### מפריד שומן תה קרקעי 9100 ליטר

IN/OUT	מק"ט
110	0213-GS914
160	0213-GS916
200	0213-GS918


מחייב הובלת מנוף



### מפריד שומן עילי 9100 ליטר

IN/OUT	מק"ט
110	0213-GS914H
160	0213-GS916H
200	0213-GS918H

מחייב הובלת מנוף




## מפרידי שומן ע"פ תקן (DIN4040) EN-1825

### מפריד שומן תה קרקעי 10900 ליטר

IN/OUT	מק"ט
110	0213-GS1094
160	0213-GS1096
200	0213-GS1098


מחייב הובלת מנוף



### מפריד שומן עילי 10900 ליטר

IN/OUT	מק"ט
110	0213-GS1094H
160	0213-GS1096H
200	0213-GS1098H


מחייב הובלת מנוף



## מפרידי שומן מחוזקים ע"פ תקן (DIN4040) EN-1825


### מפריד שומן תת קרקעי מחוזק 2100 ליטר

IN/OUT	מק"ט
110	0213-GS214R
160	0213-GS216R
200	0213-GS218R



### מפריד שומן תת קרקעי מחוזק 3800 ליטר


IN/OUT	מק"ט
110	0213-GS384R
160	0213-GS386R
200	0213-GS388R



### מפריד שומן תת קרקעי מחוזק 5500 ליטר

IN/OUT	מק"ט
110	0213-GS554R
160	0213-GS556R
200	0213-GS558R

מחייב הובלת מנוף




# מפרידי שומן מחוזקים ע"פ תקן (DIN4040) EN-1825

## מפריד שומן תה קרקעי מחוזק ליטר 7200

IN/OUT	מק"ט
110	0213-GS724R
160	0213-GS726R
200	0213-GS728R


מחייב הובלת מנוף



## מפריד שומן תה קרקעי מחוזק ליטר 9100

IN/OUT	מק"ט
110	0213-GS914R
160	0213-GS916R
200	0213-GS918R


מחייב הובלת מנוף



## מפריד שומן תה קרקעי מחוזק ליטר 10900

IN/OUT	מק"ט
110	0213-GS1094R
160	0213-GS1096R
200	0213-GS1098R

מחייב הובלת מנוף




# מפרידי שומן מוקצרים ע"פ תקן EN-1825 (DIN4040)

## מפריד שומן תה קרקעי 6000 ליטר - דגם קצר

IN/OUT	מק"ט
110	0213-GS6004
160	0213-GS6006
200	0213-GS6008


מחייב הובלת מנוף



## מפריד שומן תה קרקעי 11000 ליטר - דגם קצר

IN/OUT	מק"ט
110	0213-GS11004
160	0213-GS11006
200	0213-GS11008

מחייב הובלת מנוף



מפרידי שומן ודלק




## מפרידי שומן ע"פ תקן EN-1825 (DIN4040)

### מפריד שומן תה קרקעי 16000 ליטר - דגם קצר

IN/OUT	מק"ט
110	0213-GS16004
160	0213-GS16006
200	0213-GS16008


מחייב הובלת מנוף



### מפריד שומן תה קרקעי 21000 ליטר - דגם קצר

IN/OUT	מק"ט
110	0213-GS21004
160	0213-GS21006
200	0213-GS21008

מחייב הובלת מנוף



## מפרידי שומן ע"פ תקן (DIN4040) EN-1825

### מפריד שומן תה קרקעי לעומס גבוה 6000 ליטר

IN/OUT	מק"ט
110-200	0214-CS6008

מחייב הובלת מנוף  
כולל תא וסל מלכודת קש

### מפריד שומן תה קרקעי לעומס גבוה 11000 ליטר


IN/OUT	מק"ט
110-200	0214-CS11008

מחייב הובלת מנוף  
כולל תא וסל מלכודת קש


### מפריד שומן תה קרקעי לעומס גבוה 16000 ליטר

IN/OUT	מק"ט
110-200	0214-CS16008

מחייב הובלת מנוף  
כולל תא וסל מלכודת קש




**תאור המפריד:**



**מפרט טכני תת קרקעי:**

קוטר צינור	נפח תא	נפח שמן ודלק	גובה	רוחב	אורך	ספיקה	נפח	מק"ט עילי	מק"ט תת קרקעי
(ליטר) / יציאה	בוצה (ליטר)	מצטבר (ליטר)	(ס"מ)	(ס"מ)	(ס"מ)	(ליטר/שניה)	(ליטר)		
160	375	200	120	94	161	2	800	0215-POS08H	0215-POS08
160	460	480	120	94	256	4	1500	0215-POS15H	0215-POS15
160	900	550	120	94	351	6	2200	0215-POS22H	0215-POS22
160	1200	660	120	94	450	7	2900	0215-POS29PH*	0215-POS29P*
160	1200	660	120	94	450	7	2900	0215-POS29H	0215-POS29
160	1500	780	120	94	552	8	3600	0215-POS36H	0215-POS36
200	ללא	252	127	115	150	10	1200	0215-POS12H	0215-POS12
200	ללא	252	127	115	150	10	1200	0215-POS12BH	0215-POS12B



## מפרידי דלק ושמן תת קרקעי

נפח Volume	IN/OUT	מק"ט
800	160	0215-POS08
1500	160	0215-POS15
2200	160	0215-POS22
2900	160	*0215-POS29P
2900	160	0215-POS29
3600	160	0215-POS36

\* כולל תא שאיבה

## מפרידי דלק ושמן עילי


נפח Volume	IN/OUT	מק"ט
800	160	0215-POS08H
1500	160	0215-POS15H
2200	160	0215-POS22H
2900	160	*0215-POS29PH
2900	160	0215-POS29H
3600	160	0215-POS36H

\* כולל תא שאיבה

## מפריד שמן / דלק (ע"פ תקן EN-858)


### מפרידי דלק ושמן תת קרקעי לספיקות גבוהות

נפח Volume	IN/OUT	מק"ט
1200	200	0215-POS12
1200	200	0215-POS12B



### מפרידי דלק ושמן עילי לספיקות גבוהות

נפח Volume	IN/OUT	מק"ט
1200	200	0215-POS12H
1200	200	0215-POS12BH



# אביזרים למפרידי שומן דלק

## מערכת התראה אלקטרונית למפריד דלק



מק"ט
0215-ALSYS01

## מערכת התראה למפרידי שומן / שמן דלק

מק"ט	
0213-ALSYS03	מערכת התראה למפרידי שומן / שמן דלק
0213-ALSMAX03	מערכת התראת מפלס אלקטרונית
0213-ALSLUG03	מערכת התראה שומן / שמן למפלס בוצה אלקטרוני
0904-AHDRACHA	הדרכה והפעלה באתר של מערכות התראה
0213-CABLENGTH10	כבל מאריך 10 מ' עבור מערכת התראה אלקטרונית


## תא בקרה דיגום למפריד לכניסה/יציאה


מק"ט	IN/OUT
110-200	0215-DIGUM111620



## תא איסוף שמן 800 ליטר

מק"ט	IN/OUT	Volume	נפח	W
0215-OCT08	110-200	800		1600






**אטמי חדירה לצינורות PVC/PE**

כתובת על האטם	C	B	A	PVC 884 ת"י	מרים 532 ת"י	HOPE 499 ת"י	Ø צינור	מק"ט
>HK-25 CUT >32	32	20	26			25	"½	0220-G02
>HK-32 CUT >40	40	24	33			32	"1	0220-G03
>HK-40 CUT >48	48	29	41			40	"½1	0220-G04
>HK-50 CUT >60	60	41	53	50		50	"2	0220-G05
>HK-63 CUT >73	73	53	65	63		63	"½2	0220-GS06
>HK-75 CUT >85	85	64	77	75	75	75	"3	0220-GS07
>HK-90 CUT >103	103	81	93	90	90	90	"½3	0220-G09-1
>HK-110 CUT >124	124	87	112	110	110	110	"4	0220-GN11
>HK-125 CUT >138	138	102	127	125			"5	0220-GN12
>HK-160 CUT >175	175	135	162	160	160	160	"6	0220-GN16
>HK-200 CUT >215	215	172	202	200			"8	0220-GN20
>HK-250 CUT >265	265	222	252	250			"10	0220-GN25
>HK-315 CUT >335	335	285	316	315		315	"12	0220-GN31


**אטמי חדירה לצינורות PVC/PE למי תהום**

כתובת על האטם	C	B	A	PVC 884 ת"י	מרים 532 ת"י	HOPE 499 ת"י	Ø צינור	מק"ט
>SHK-110 CUT >124	124	87	112	110	110	110	"4	0220-GS11
>SHK-125 CUT >138	138	102	127	125		125	"5	0220-GS12
>SHK-160 CUT >175	175	135	162	160	160	160	"6	0220-GS16
>SHK-200 CUT >215	215	172	202	200		200	"8	0220-GS20
>SHK-250 CUT >265	265	222	252	250		250	"10	0220-GS25
>SHK-315 CUT >335	335	285	316	315	315	315	"12	0220-GS31
>SHK-400 CUT >420	424	370	403			400	"14	0220-GS40



**אטם חיבור בין חוליות**



DN	מק"ט
400	0220-JG40
450	0220-JG45
500	0220-JG50
600	0220-JG60
800	0220-JG80
1000	0220-JG100
1250	0220-JG125



מתאמי PVC - אסבסט




מתאם PVC אסבסט											צינור אסבסט	צינור PVC	מק"ט
DA1	DA2	E	F	G	L	A	B	C	D1	D2			
172	192	100	24	16	362	75	23	13	161	175	168	160	0290-16
180	200	100	24	16	362	75	23	13	161	175	176	160	0290-1617
223	243	119	27	17	449	98	26	14	202	217	219	200	0290-20
276	297	150	44	18	487	130	39	20	252	274	272	250	0290-25



מקטין קוטר

d2	d1	DN	מק"ט
-	125	160	0290-A65
110	160	200	0290-A864

צינור PE כולל חריטה



מק"ט	DN	M אורך כולל	N אורך צינור חלק
0280-M11	110	468	395
0280-M12	125	466	390
0280-M16	160	525	740
0280-M20	500	844	740
0280-M25	250	887	740
0280-M31	315	904	740
0280-M35	355	905	750
0280-M40	400	958	790
0280-M45	450	925	750
0280-M50	500	1154	970

מפרידי שומן ודלק






**מסור עגול לצינורות PVC/PE**

מק"ט	DN	קוטר חיתוך C	w1
0290-S04	40	48	מסור עגול לאטם חדירה לקוטר 40 מ"מ
0290-S05	50	60	מסור עגול לאטם חדירה לקוטר 50 מ"מ
0290-S06	63	73	מסור עגול לאטם חדירה לקוטר 63 מ"מ
0290-S07	75	85	מסור עגול לאטם חדירה לקוטר 75 מ"מ
0290-S08	80 שרשורי	92	מסור עגול לאטם חדירה לקוטר 80 מ"מ שרשורי
0290-S09	90	103	מסור עגול לאטם חדירה לקוטר 90 מ"מ
0290-S10	100 שרשורי	115	מסור עגול לאטם חדירה לקוטר 100 מ"מ שרשורי
0290-S11	110	124	מסור עגול לאטם חדירה לקוטר 110 מ"מ
0290-S12	125	138	מסור עגול לאטם חדירה לקוטר 125 מ"מ
0290-S16	160	175	מסור עגול לאטם חדירה לקוטר 160 מ"מ
0290-S20	200	215	מסור עגול לאטם חדירה לקוטר 200 מ"מ
0290-S25	250	265	מסור עגול לאטם חדירה לקוטר 250 מ"מ
0290-S31	315	335	מסור עגול לאטם חדירה לקוטר 315 מ"מ




**מחזיק למסור עגול**

מק"ט	כל הקטרים
0290-S99	



מיכל 100 ליטר

מיכלי מים	
מק"ט	
0101-01000	ללא יציאות
0101-01010	יציאה 3/4"
0101-01011	יציאה 3/4" ומצוף
0101-01020	יציאה 3/4" וברז
0101-01021	יציאה 3/4" מצוף וברז
0101-01030	יציאה 2"
0101-01041	יציאה 2" ומצוף
מיכלי דשן	
מק"ט	
0102-01012	יציאה 3/4" ומדיד
0102-01032	יציאה 2" ומדיד
מיכלים כימיים	
מק"ט	
0103-01010	יציאה 3/4" + רוטופלנג'
0103-01012	יציאה 3/4" + רוטופלנג' + מדיד
0103-01030	יציאה 2" + רוטופלנג'
0103-01032	יציאה 2" ומדיד




מיכל 200 ליטר

מיכלי מים	
מק"ט	
0101-02000	ללא יציאות
0101-02010	יציאה 3/4"
0101-02011	יציאה 3/4" ומצוף
0101-02020	יציאה 3/4" וברז
0101-02021	יציאה 3/4" מצוף וברז
0101-02030	יציאה 2"
0101-02041	יציאה 2" ומצוף
מיכלי דשן	
מק"ט	
0102-02012	יציאה 3/4" ומדיד
0102-02032	יציאה 2" ומדיד
מיכלים כימיים	
מק"ט	
0103-02010	יציאה 3/4"
0103-02012	יציאה 3/4" ומדיד
0103-02030	יציאה 2"
0103-02032	יציאה 2" ומדיד


מיכלים

**מיכל 200 ליטר גבוה**




מיכלי מים	
מק"ט	
6101-02000	ללא יציאות
6101-02010	יציאה 3/4"
6101-02011	יציאה 3/4" ומצוף
6101-02020	יציאה 3/4" וברז
6101-02021	יציאה 3/4" + מצוף וברז
6101-02030	יציאה 2"
6101-02031	יציאה 2" + מצוף
מיכלי דשן	
מק"ט	
6102-02012	יציאה 3/4" ומדיד
6102-02032	יציאה 2" ומדיד
מיכלים כימיים	
מק"ט	
6103-02010	יציאה 3/4"
6103-02030	יציאה 2"
6103-02012	יציאה 3/4" ומדיד
6103-03032	יציאה 2" ומדיד

**מיכל 200 ליטר כדורי**




מיכלי מים	
מק"ט	
6101-020800	ללא יציאות
6101-020810	יציאה 3/4"
6101-020811	יציאה 3/4" ומצוף
6101-020820	יציאה 3/4" וברז
6101-020821	יציאה 3/4" מצוף וברז
6101-020840	יציאה 2"
6101-020841	יציאה 2" ומצוף
מיכלי דשן	
מק"ט	
6102-020812	יציאה 3/4" ומדיד
6102-020842	יציאה 2" ומדיד
מיכלים כימיים	
מק"ט	
6103-020810	יציאה 3/4"
6103-020812	יציאה 3/4" ומדיד
6103-020830	יציאה 2"
6103-020832	יציאה 2" ומדיד



**מיכל 300 ליטר**

מיכלי מים	
מק"ט	
6101-03000	ללא יציאות
6101-03010	יציאה 3/4"
6101-03011	יציאה 3/4" ומצוף
6101-03020	יציאה 3/4" וברז
6101-03021	יציאה 3/4" מצוף וברז
6101-03030	יציאה 2"
6101-03041	יציאה 2" ומצוף
מיכלי דשן	
מק"ט	
6102-03012	יציאה 3/4" ומדיד
6103-03032	יציאה 2" ומדיד
6102-03042	יציאה 2" ומדיד
מיכלים כימיים	
מק"ט	
6103-03010	יציאה 3/4"
6103-03012	יציאה 3/4" ומדיד
6103-03030	יציאה 2"
6103-03032	יציאה 2", מרותכת ומדיד


**מיכל 500 ליטר**



מיכלי מים	
מק"ט	
0101-05000	ללא יציאות
0101-05010	יציאה 3/4"
0101-05011	יציאה 3/4" ומצוף
0101-05020	יציאה 3/4" וברז
0101-05021	יציאה 3/4" מצוף וברז
0101-05040	יציאה 2"
0101-05041	יציאה 2" ומצוף
מיכלי דשן	
מק"ט	
0102-05012	יציאה 3/4" ומדיד
0102-05042	יציאה 2" ומדיד
מיכלים כימיים	
מק"ט	
0103-05010	יציאה 3/4"
0103-05012	יציאה 3/4" ומדיד
0103-05030	יציאה 2"
0103-05032	יציאה 2" ומדיד


מיכלים

**מיכל 1000 ליטר**




מיכלי מים	
מק"ט	
0101-10000	ללא יציאות
0101-10010	יציאה 3/4"
0101-10011	יציאה 3/4" ומצוף
0101-10020	יציאה 3/4" וברז
0101-10021	יציאה 3/4" מצוף וברז
0101-10040	יציאה 2"
0101-10041	יציאה 2" ומצוף
מיכלי דשן	
מק"ט	
0102-10012	יציאה 3/4" ומדיד
0102-10042	יציאה 2" ומדיד
מיכלים כימיים	
מק"ט	
0103-10010	יציאה 3/4"
0103-10012	יציאה 3/4" ומדיד
0103-10030	יציאה 2"
0103-10032	יציאה 2" ומדיד

**מיכל 1500 ליטר**




מיכלי מים	
מק"ט	
0101-15000	ללא יציאות
0101-15010	יציאה 3/4"
0101-15011	יציאה 3/4" ומצוף
0101-15020	יציאה 3/4" וברז
0101-15021	יציאה 3/4" מצוף וברז
0101-15040	יציאה 2"
0101-15041	יציאה 2" ומצוף
מיכלי דשן	
מק"ט	
0102-15012	יציאה 3/4" ומדיד
0102-15042	יציאה 2" ומדיד
מיכלים כימיים	
מק"ט	
0103-15010	יציאה 3/4"
0103-15012	יציאה 3/4" ומדיד
0103-15030	יציאה 2"
0103-15032	יציאה 2" ומדיד




**מיכל 2000 ליטר**

מיכלי מים	
מק"ט	
0101-20000	ללא יציאות
0101-20010	יציאה 3/4"
0101-20011	יציאה 3/4" ומצוף
0101-20020	יציאה 3/4" וברז
0101-20021	יציאה 3/4" מצוף וברז
0101-20040	יציאה 2"
0101-20041	יציאה 2" ומצוף
מיכלי דשן	
מק"ט	
0102-20012	יציאה 3/4" ומדיד
0102-20042	יציאה 2" ומדיד
מיכלים כימיים	
מק"ט	
0103-20010	יציאה 3/4"
0103-20012	יציאה 3/4" ומדיד
0103-20030	יציאה 2"
0103-20032	יציאה 2" ומדיד




**מיכל 2500 ליטר פתח צד (פתח הברגה 350 ממ)**

מיכלי מים	
מק"ט	
0101-250RSL00	ללא יציאות
0101-250RSL10	יציאה 3/4"
0101-250RSL11	יציאה 3/4" ומצוף
0101-250RSL20	יציאה 3/4" וברז
0101-250RSL21	יציאה 3/4" מצוף וברז
0101-250RSL40	יציאה 2"
0101-250RSL41	יציאה 2" ומצוף
מיכלי דשן	
מק"ט	
0102-250RSL12	יציאה 3/4" ומדיד
0102-250RSL42	יציאה 2" ומדיד
מיכלים כימיים	
מק"ט	
0103-250RSL10	יציאה 3/4"
0103-250RSL12	יציאה 3/4" ומדיד
0103-250RSL30	יציאה 2"
0103-250RSL32	יציאה 2" ומדיד




**מיכל 2500 ליטר פתח צד (פתח אדם)**

מיכלי מים	
מק"ט	
פתח צד ללא יציאות	0101-250S00
פתח צד יציאה 3/4"	0101-250S10
פתח צד יציאה 2"	0101-250S40
מיכלי דשן	
מק"ט	
פתח צד יציאה 3/4" ומדיד	0102-250S12
פתח צד יציאה 2" ומדיד	0102-250S42




**מיכל 5000 ליטר**

מיכלי מים	
מק"ט	
ללא יציאות	0101-500000
יציאה 3/4"	0101-500010
יציאה 3/4" ומצוף	0101-500011
יציאה 2"	0101-500040
יציאה 2" ומצוף	0101-500041
מיכלי דשן	
מק"ט	
יציאה 3/4" ומדיד	0102-500012
יציאה 2" ומדיד	0102-500042
מיכלים כימיים	
מק"ט	
יציאה 3/4"	0103-500010
יציאה 3/4" ומדיד	0103-500012
יציאה 2"	0103-500030
יציאה 2" ומדיד	0103-500032



**מיכל 5000 ליטר פתח אדם**


מיכלי מים	
מק"ט	
0101-500M00	פתח אדם ללא יציאות
0101-500M10	פתח אדם יציאה 3/4"
0101-500M11	פתח אדם יציאה 3/4" ומצוף
0101-500M40	פתח אדם יציאה 2"
0101-500M41	פתח אדם יציאה 2" ומצוף
מיכלי דשן	
מק"ט	
0102-500M12	פתח אדם יציאה 3/4" ומדיד
0102-500M42	פתח אדם יציאה 2" ומדיד
מיכלים כימיים	
מק"ט	
0103-500M10	פתח אדם יציאה 3/4"
0103-500M12	פתח אדם יציאה 3/4" ומדיד
0103-500M30	פתח אדם יציאה 2"
0103-500M32	פתח אדם יציאה 2" ומדיד



**מיכל 5000 ליטר פתח צד**


מיכלי מים	
מק"ט	
6101-500000	פתח אדם ללא יציאות
6101-500010	פתח אדם יציאה 3/4"
6101-500011	פתח אדם יציאה 3/4" ומצוף
6101-500040	פתח אדם יציאה 2"
6101-500041	פתח אדם יציאה 2" ומצוף
מיכלי דשן	
מק"ט	
6102-500012	פתח אדם יציאה 3/4" ומדיד
6102-500042	פתח אדם יציאה 2" ומדיד
מיכלים כימיים	
מק"ט	
6103-500010	פתח אדם יציאה 3/4"
6103-500012	פתח אדם יציאה 3/4" ומדיד
6103-500030	פתח אדם יציאה 2"
6103-500032	פתח אדם יציאה 2" ומדיד






**מיכל 10000 ליטר**

מיכלי מים	
מק"ט	
0101-M1000	ללא יציאות
0101-M1010	יציאה 3/4"
0101-M1040	יציאה 2"
מיכלי דשן	
מק"ט	
0102-M1012	יציאה 3/4" ומדיד
0102-M1042	יציאה 2" ומדיד
מיכלים כימיים	
מק"ט	
0103-M1010	יציאה 3/4"
0103-M1012	יציאה 3/4" ומדיד
0103-M1030	יציאה 2"
0103-M1032	יציאה 2" ומדיד




**מיכל 10000 ליטר פתח צד**

מיכלי מים	
מק"ט	
6101-M1000	דגם נמוך ללא יציאות
6101-M1010	דגם נמוך יציאה 3/4"
6101-M1040	דגם נמוך יציאה 2"
מיכלי דשן	
מק"ט	
6102-M1012	דגם נמוך יציאה 3/4" ומדיד
6102-M1042	דגם נמוך יציאה 2" ומדיד
מיכלים כימיים	
מק"ט	
6103-M1010	דגם נמוך יציאה 3/4"
6103-M1012	דגם נמוך יציאה 3/4" ומדיד
6103-M1030	דגם נמוך יציאה 2"
6103-M1032	דגם נמוך יציאה 2" ומדיד




**מיכל 11500 ליטר**

מיכלי מים	
מק"ט	
0101-M1100	ללא יציאות
0101-M1110	יציאה 3/4"
0101-M1140	יציאה 2"
0102-M1112	יציאה 3/4" ומדיד
מיכלי דשן	
מק"ט	
0102-M1142	יציאה 2" ומדיד
0103-M1110	יציאה 3/4"
מיכלים כימיים	
מק"ט	
0103-M1112	יציאה 3/4" ומדיד
0103-M1130	יציאה 2"
0103-M1132	יציאה 2" ומדיד



**מיכל 20000 ליטר**

מיכלי מים	
מק"ט	
0101-M2000	ללא יציאות
0101-M2010	יציאה 3/4"
0101-M2040	יציאה 2"
מיכלי דשן	
מק"ט	
0102-M2012	יציאה 3/4" ומדיד
0102-M2042	יציאה 2" ומדיד
מיכלים כימיים	
מק"ט	
0103-M2010	יציאה 3/4"
0103-M2012	יציאה 3/4" ומדיד
0103-M2030	יציאה 2"
0103-M2032	יציאה 2" ומדיד



**מיכל 25000 ליטר**




מיכלי מים	
מק"ט	
0101-M2400	ללא יציאות
0101-M2410	יציאה 3/4"
0101-M2440	יציאה 2"
מיכלי דשן	
מק"ט	
0102-M2412	יציאה 3/4" ומדיד
0102-M2442	יציאה 2" ומדיד
מיכלים כימיים	
מק"ט	
0103-M2410	יציאה 3/4"
0103-M2412	יציאה 3/4" ומדיד
0103-M2430	יציאה 2"
0103-M2432	יציאה 2" ומדיד

\* בדגמים 11500, 20000, 25000 ליטר ניתן לקבל סולמות ומעקות

## מיכל 700 ליטר אופקי

גובה צלינדר	מק"ט	ללא יציאות
760	0101-070H00	
760	0101-070H10	יציאה 3/4"
760	0101-070H40	יציאה 2"

להתקנה על גבי מעמד יעודי כולל תמיכות לצידו המיכל האנכיים




## מיכל 1100 ליטר אופקי

גובה צלינדר	מק"ט	ללא יציאות
900	0101-110H00	

להתקנה על גבי מעמד יעודי (נמכר בנפרד)

מיכלים



## מיכל 1000 ליטר אופקי

מק"ט	
6101-100H00	אופקי ללא יציאות
6101-100H10	אופקי יציאה 3/4"
6101-100H40	אופקי יציאה 2"
6101-100H4010	אופקי - יציאה 3/4", יציאה 2"
6101-100H-1	אופקי דגם 1 - רגיל
6101-100H-2	אופקי דגם 2 + שטורץ
6101-100H-3	אופקי דגם 3 + ברזיה ושטורץ
6101-100HMELR	אופקי דגם 3 + מעמד מל"ח רגיל
6101-100HMELN	אופקי דגם 3 + מעמד מל"ח נערם

התקנה על גבי מעמד יעודי (נמכר בנפרד)



## מיכל 1200 ליטר אופקי


מק"ט	
6101-120H00	אופקי ללא יציאות
6101-120H10	אופקי יציאה 3/4"
6101-120H40	אופקי + יציאה 2"
6101-120H-1	אופקי דגם 1 - מעמד מלח רגיל
6101-120H-2	אופקי דגם 2 - מעמד מלח נערם
6101-120H-3	אופקי דגם 3 - יציאה 2"

התקנה על גבי מעמד יעודי (נמכר בנפרד)

## מיכל 5000 ליטר אופקי

DN	מק"ט	
2140	6101-500H00	אופקי ללא יציאות
2140	6101-500H40	אופקי יציאה 2" גמישה
2140	6101-500H-1	אופקי דגם 1 - יציאה 2" גמישה + יציאה 2"
2140	6101-500H-2	אופקי דגם 2 - יציאה 2" + ברזיה + יציאה 2" שטורץ


(התקנה על גבי מעמד יעודי (נמכר בנפרד))




מיכל זיתים 750 ליטר

גובה צלינדר	DN	מק"ט	
970	1070	0105-07500	מכסה הברגה 400, ללא יציאות
970	1070	0105-07510	מכסה הברגה 400, יציאה 3/4"
970	1070	0105-0755200-B	מכסה מאוזר 520, ללא יציאות
970	1070	0105-0755210-B	מכסה מאוזר 520, יציאה 3/4"

מכסה הברגה 400 מ"מ




מכסה מאוזר




מיכל זיתים 1060 ליטר - מכסה הברגה 520 מ"מ

גובה צלינדר	DN	מק"ט	
1040	1100	6105-1064000	מכסה 400, ללא יציאות
1040	1100	6105-1064010	מכסה 400, יציאה 3/4"
1040	1100	6105-1065210	מכסה 520, יציאה 2"




מיכל זיתים 1060 ליטר - מכסה מאוזר

גובה צלינדר	DN	מק"ט	
1040	1100	6105-1065200	מכסה 520, ללא יציאות
1270	1070	0105-1065200-B	מכסה 520, ללא יציאות
1270	1070	0105-1065210-B	מכסה 520, יציאה 2"




## מיכלי כבישה לחמוצים



### מיכל זיתים 1500 ליטר


גובה צלינדר	DN	מק"ט	
1670	1080	מכסה הברגה 350, ללא יציאות	0105-15000
1670	1080	מכסה הברגה 350, יציאה 3/4"	0105-15010
1530	1120	מכסה 400, יציאה 3/4"	6105-15000

## מיכלים קוניים



### מיכל קוני 200 ליטר


מק"ט
0106-02000



### מיכל קוני 1000 ליטר

מק"ט
0106-10000






500L

מצרות עגולות


מחיר	אורך W	DN	נפח	מק"ט
₪ 4,038	1090	550	500	0107-LCT050
₪ 8,838		1620	1500	0107-LCT150
₪ 13,256		2350	3000	0107-LCT300
₪ 17,786		2520	5000	0107-LCT500
₪ 59,038		2765	10000	0107-LCT1000




1500L



3000L




5000L



10000L

מאצרה ל-2 חביות



מק"ט	אורך W
0107-SPBARX201	1370



מאצרה מלבנית





מק"ט	מתאים למוצר	נפח	דגם תבנית	אורך
0107-LAT2100	בור 2,100	2300	DRS1	2595
0107-LAT3800	בור 3,800	4300	DRS2	4725
0107-LAT5500	בור 5,500	6360	DRS3	6850
0107-LAT7200	בור 7,200	8420	DRS4	8420
0107-LAT9100	בור 9,100	10480	DRS5	11100
0107-LAT10900	בור 10,900	12540	DRS6	13225

\* מאצרות המורכבות מיותר מ-2 חלקים מיועדות להלחמה בשטח



מצרה מלבנית

אורך	דגם תבנית	נפח	מתאים למוצר	מק"ט
1910	SRS1	1100	בור 1000, 800, 600, 300, IBC מיכל	0107-SDR800
2760	SRS1	SDRS1	בור 1500, 2x, מיכל 1500	0107-SDR1500
4201	SRS1	SDRS1	בור 2200	0107-SDR2200
5051		SDRS2	בור 2900	0107-SDR2900
5673	SRS1	SDRS2	בור 3600	0107-SDR3502
6523	SRS2	SDRS1	בור 3600	0107-SDR3602



אביזרים בלבד

מק"ט	תיאור
0190-10	פקק טרישור-2על- 3/4"
0199-G3/4TRI-SURE	פקק טרישור 3/4"
0191-40	יציאה 2" רוטופלנג'
0190-P10	מחבר יציאה למיכלים 25 - 3/4" הב' חיצונית
0199-P26	מצמד הברגה ניר 1/2" - 16
0190-TP40M	ד מחבר יציאה למיכלים 50 מ"מ - ה"ח 2" + יציאה למדיד
0190-P10F	מחבר יציאה 25 - 3/4" הב' פנימית
0190-40	מכלול יציאה גמישה 2"
0192-42	מכלול מד גובה 2" למיכלים
0190-P40	מחבר יציאה למיכלים 50 - 2" הב' חיצונית
0192-20	מכלול יציאה 3/4" + ברז 3/4" מים
0190-12	מכלול יציאה 3/4" + מדיד
0192-50	מכלול יציאה 3/4" + מדיד + ברז מים
0190-42	מכלול יציאה 2" גמישה + מדיד
0190-02	מדיד גובה עצמאי - מים/דשן
0191-02	מדיד גובה עצמאי - כימי
0190-01	מצוף פלסטי 1/2"
0199-07	מצוף מכני 2" + מחבר פליז + זרוע שטוחה + כדור למצוף פלסטיק
0108-STCNB600	חישוק ק.600 לצוואר בור רקב מגולוון
0199-MF1	מופת מעבר 1" - 1"
0199-MF21	מופת מעבר 1" - 2"
0199-MF215	מופת מעבר 2" - 1 1/2"
0199-MF3434	מופת מעבר 3/4" - 3/4"
0199-MF3412	מופת מעבר 3/4" - 1/2"
0199-CP12	כובע (פקק) 1/2"
0199-CP34	כובע (פקק) 3/4"
0199-CP2	כובע (פקק) 2"

מיכלים

אביזרים כולל הרכבה

מק"ט	תיאור
0192-10	פקק טרישור"-על- 3/4"
0193-10	יציאה "3/4" רוטופלנג'
0192-40	יציאה "2" גמישה
0193-40	יציאה "2" רוטופלנג'
0192-20	יציאה "3/4" רגילה + ברז
0192-12	יציאה "3/4" רגילה + מדיד
0192-50	יציאה "3/4" פלסאון + מדיד עם ברז
0192-42	מכלול מד גובה "2 למיכלים
0193-42	יציאה "2" רוטופלנג' + מדיד
0192-02	מדיד גובה עצמאי - מים/דשן
0193-02	מדיד גובה עצמאי - כימי
0192-01	מצוף פלסטי "1/2"
0199-07	מצוף "2" גוף פליז
0192-70	יציאה "3" גמישה
0192-80	יציאה "4" גמישה
0199-NPE25	ניפל "3/4" חלק כולל הרכבה
0199-NPE32	ניפל "1" חלק כולל הרכבה
0199-NPE50	ניפל "2" חלק כולל הרכבה
0199-NPE90	ניפל "3" חלק כולל הרכבה
0199-NPE110	ניפל "4" חלק כולל הרכבה
0199-NPE160	ניפל "6" חלק כולל הרכבה
0199-NP10	ניפל "1" הברגה חיצונית כולל הרכבה
0199-NPE20	יציאה "2" PE מרותכת הברגה חיצונית כולל הרכבה
0199-NPE30	יציאה "3" PE מרותכת הברגה חיצונית כולל הרכבה
0199-NPAS02	מכלול ניפל דו צדדי "2 כולל הרכבה
0192-25	מכלול יציאה אוגן "1 + הרכבה
0192-43	מכלול יציאה אוגן "2 + הרכבה
0192-72	מכלול יציאה אוגן "2.5 + הרכבה
0192-73	מכלול יציאה אוגן "3 + הרכבה
0192-83	מכלול יציאה אוגן "4 + הרכבה
0192-93	מכלול יציאה אוגן "6 + הרכבה
0192-94	מכלול יציאה אוגן "8 + הרכבה
0192-95	מכלול יציאה אוגן "10 + הרכבה
0192-96	מכלול יציאה אוגן "12 + הרכבה
0904-DRF34	ניקוז "3/4" בתחתית מיכל
0904-DRF2	ניקוז "2" בתחתית מיכל
0199-P31	ניפל "2" פ.י.ו.סי
0199-VENT34	נשם "3/4", מקל סבא כולל הרכבה
0199-VENT10	נשם "1", מקל סבא כולל הרכבה
0199-VENT20	נשם "2", מקל סבא כולל הרכבה
0199-BT2	ברז כדורי "2 רקורד למים/הברגה

## אביזרים נוספים למיכלים

מק"ט	תיאור
2001-VP02PLGRAY	ברז 2" לכימיקלים אפור PVC
6199-LG	אטם גומי ספוגי למכסה הברגה 350 מ"מ - מאושר מזון
0199-LM	אטם למכסה גמיש קוטר 52 - מאוזר
0199-BN112	בנד נירוסטה 1.5"
0199-BN2	בנד נירוסטה 2"
0199-BN212	בנד נירוסטה 2.5"
0199-BN3	בנד נירוסטה 3"
0199-BN4	בנד נירוסטה 4"
0199-BN200	בנד נירוסטה 8"
0199-BN125	בנד נירוסטה לאטם 125
0199-LB	בנד סגירה פלסטי למכסה מאוזר
0199-VP34	ברז 3/4" פלסטי הברגה ח/פ
0199-LR	טבעת הברגה למכסה 350 מ"מ
0199-L400R	טבעת הברגה למכסה 400 מ"מ
0199-L2	כובע 2" למכסה גמיש קוטר 52
0199-CPR2	כובע גומי 2"
0199-CPR3	כובע גומי 3"
0199-S99	מדבקת מידה למיכל
0190-ML45	מכלול מכסה פתח אדם
0108-L052	מכסה גמיש קוטר 52 - מאוזר - עם פקק 2"
6108-L520	מכסה הברגה 520 מ"מ למיכל 1060 ליטר
6199-L01	מכסה הברגה חופית 350 מ"מ - חלק אחד
0199-L01	מכסה הברגה חופית 350 מ"מ - שני חלקים
0199-LD1	מכסה פנימי - דיסק - למכסה 350 מ"מ
0199-L400	מכסה למיכל קוטר 400 מ"מ
0199-L400D	מכסה פנימי - דיסק - למכסה 400 מ"מ
0199-PH12	צינור שקוף 12-16 מ"מ למד גובה - מטר
0199-PN23	שרוול גמיש 2" * 3/4"
0199-PN2	שרוול גומי לחיבור גמיש 2"
0199-PN3	שרוול גומי לחיבור גמיש 3"
0199-PN4	שרוול גומי לחיבור גמיש 4"
0199-PN6	שרוול גומי לחיבור גמיש 6"
0199-PN8	שרוול גומי לחיבור גמיש 8"


מיכלים

מעמדים / מנשאים / סולמות למיכלים עשויים מתכת

מק"ט	תיאור
0108-SM01	מעמד מתכת למיכל 100 ליטר
0108-SM02	מעמד מתכת למיכל 200 - גלילי/כדורי
6108-SM03	מעמד מתכת למיכל 300 ליטר
0108-SM05	מעמד מתכת למיכל 500 ליטר
0108-SH07	מעמד מתכת למיכל 700 ליטר שוכב
0108-SM10	מעמד מתכת למיכל 1500/1000 ליטר
6108-SH10	מעמד למיכל 1000 ליטר אופקי
6108-SH10DD	מעמד נערם למיכל 1000 ליטר אופקי
0108-SH11	מעמד מתכת למיכל 1100 ליטר שוכב
6108-SH12	מעמד מתכת למיכל 1200 ליטר שוכב
6108-SH12DD	מעמד מתכת למיכל 1200 ל` שוכב - נערם
0108-SMFT1	מעמד מתכת למיכל דגים 1000 ליטר
0108-SMFT2	מעמד מתכת למיכל דגים 2400 ליטר
0108-S35	מנשא 3 נקודות למיכל 500 ליטר
0108-SM15	מנשא מתכת למיכל 1500 ליטר
0108-SM20	מנשא מתכת למיכל 2000 ליטר
6108-SM20	מנשא מתכת למיכל 2000 ליטר
0108-SM25	מנשא מתכת למיכל 2500 ליטר
0108-SM50	מנשא מתכת למיכל 5000 ליטר
6108-SM50	מנשא מתכת למיכל 5000 ליטר מאונך
0108-SMM10	מנשא למיכל 10000 ליטר
6108-SMM10	מנשא מתכת למיכל 10000 ליטר מאונך
0108-LE500	סולם למיכל 5000 ליטר חיצוני
0108-LEM10	סולם למיכל 10000 ליטר חיצוני
0108-LIM10	סולם למיכל 10000 ליטר פנימי


שינועית 1800 ליטר

תיאור	מק"ט
שינועית 1800 ליטר כולל מעמד מתכת	0700-SN18
תוספת הגברה למעמד שינועית 70 ס"מ	0108-SSNE07





מלונית לעגלות

תיאור	מק"ט
מלונית 2000 - ללא תוספות	0700-06
מלונית 2000 - עם קולר שרשרת	0700-06C
מלונית 2000 - עם גדר	0700-06F



מיכלים לגידול דגים / קוניים




Volume נפח	מק"ט
1000 ליטר	0700-FT1
2400 ליטר	0700-FT2






מיכלים לאיסוף מי גשם ושיקוע

מק"ט	Volume נפח
0101-062RB00	620
0101-062RB40P40	620
0101-125RB00	1250
0101-125RB40P40	1250




מחסום דרכים

מק"ט	Volume נפח
6701-RB05	400
6701-RB06	162




תא בקרה לצובר גז

מק"ט	
6700-AMGCH01C	תא בקרה לצובר גז מס' 1 כולל מכסה
6700-AMGBL01	מכסה לצובר גז מס. 1
6700-AMGBMPO1	עמוד סימון לצוברי גז מס' 1, צהוב שעשועים
6700-AMGBT01	משולש סימון לצוברי גז מס' 1, צהוב שעשועים
6700-AMGCH02C	תא בקרה לצובר גז מס' 2 כולל מכסה
0700-AMGBL02-CRO	מכסה לצובר גז מס' 2 ירוק קרוקודיל
0700-AMGBLPYR03-CRO	מכסה פירמיידה לצובר גז מס' 3 ירוק קרוקודיל




**חופיטיט מס' 2 (גדול) - אמבט מלט**

רוחב	אורך w	מק"ט
100	160	0700-HFTIT02




**חופיטיט מס' 1 - אמבט מלט**

רוחב	אורך w	מק"ט
70	120	0700-HFTIT01




**חופיטיט 60 שחורה - אמבט למלט**

רוחב	אורך w	מק"ט
60	90	0700-AM60BLK



**חופיטיט 40 שחורה - אמבט למלט**

רוחב	אורך w	מק"ט
50	70	0700-AM40BLK



**פחי אשפה ומחזור**

תיאור	מק"ט
פח שקוע 4100 ליטר עם כיפה	0700-WASTE-T-4.1M3
פח שקוע 5000 ליטר עם כיפה - שחור	0700-WASTE-T-5M3
פח שקוע 5000 ליטר עם כיפה - ירוק	0700-WASTE-T-5M3-GRN
אשפתון קוני 100 ליטר	0700-2TRASH-B-GRA

**\*2392** מוקד הזמנות  
ושירות לקוחות



[www.hofit.com](http://www.hofit.com)

חופית מקבוצת חוליות בע"מ

קיבוץ כנרת עמק הירדן, 1511800

[info@hofit.com](mailto:info@hofit.com)

04-6759530

 **Huliot<sup>®</sup>Group**

 **Huliot** Israel

 **Huliot** Slovenia

 **Huliot** India

 **Huliot** Hofit

 **Heliroma**  
by Huliot Group

 **Weisman Friedman**  
by Huliot Group

 **Mahal Pumps**  
by Huliot Group

 **Huliot** Storage

 **hpg** Plastics  
by Huliot Group